# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003709 |
| RM 60H | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Cutter und Universal-Küchenroboter |



- Steuertyp: mechanisch
- Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 3
- Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer und Manipulationswagen für Kochkessel
- Weitere Informationen: Möglichkeit des Zukauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 30l-Kochkessels mit Reduktion
- Mischsystem: mit fest eingesetztem Gefäß
- Werkzeugmontage: Planet

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00003709 | **Power Electric [KW]** | 2.250 |
| **Netzbreite [MM]** | 632 | **Wird geladen** | 400 V / 3N - 50 Hz |
| **Nettentiefe [MM]** | 720 | **Schüssellift** | mechanisch |
| **Nettohöhe [MM]** | 1300 | **Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]** | 60.00 |
| **Nettogewicht / kg]** | 280.00 | | |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

| Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003709 |
| RM 60H | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Cutter und Universal-Küchenroboter |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003709 |
| RM 60H | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Cutter und Universal-Küchenroboter |

**1** **Planetenspeicher von Anhängen mit 3 Geschwindigkeiten**

Die Aufsätze drehen sich um ihre Achse und bewegen sich gleichzeitig entlang eines Kreises, ohne dass der Behälter (Kessel) gedreht werden muss.

- Besseres Mischen von Zutaten; Bessere Qualität des kommenden Teigs

**2** **Zusätzliche Ausrüstung**

Möglichkeit des Kreisens oder Schleifens oder Wischleiter -Schultern oder Handhabung von Karren

- Multifunktionalität

**3** **Inhalt 5 80L**

breite Sorte

- Immer die ideale Größe für jede Operation

**4** **Sicherheitsmikroschalter**

Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht

- Verhinderung einer möglichen Verletzung des Betreibers

**5** **Schutzabdeckung mit einer Hopping -Öffnung**

Große Geschichte, die für Zutaten mit einer Schutzabdeckung geöffnet ist

- Zutaten können zusätzlich hinzugefügt werden, während die Sicherheit des Bedieners gewährleistet ist

**6** **Schneebesen, Haken, Mixer, Handlingswagen**

Große Grundausrüstung

- Es ist nicht erforderlich, andere Geräte zum Schlag oder Kneten zu kaufen

**7** **Ölbad**

Der Roboter hat ein Getriebe, das nicht in einem Ölbad gelagert wird

- Es gibt keine Freisetzung von Getriebeöl in das Essen

**8** **Kessel reduzieren**

Möglichkeit, einen reduzierenden Kessel zu kaufen, der selbst in einer größeren Maschine bequem passt, aber das Volumen ist kleiner als der Original des Kessels

- Vereinfachung der Arbeit mit Rohstoffen mit einem kleineren Volumen; Der Kunde muss keine zweite kleinere Maschine kaufen



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003709 |
| RM 60H | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Cutter und Universal-Küchenroboter |

1. **SAP -Code:**
   00003709
2. **Netzbreite [MM]:**
   632
3. **Nettentiefe [MM]:**
   720
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1300
5. **Nettogewicht / kg]:**
   280.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   730
7. **Grobtiefe [MM]:**
   820
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1350
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   305.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    2.250
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**
    3
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Schutzabdeckung:**
    Edelstahl mit Einschüttöffnung
16. **Sicherheitselement:**
    Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
17. **Werkzeugmontage:**
    Planet
18. **Sicherheitsmikroschalter:**
    Ja
19. **Hauptschalter:**
    Ja
20. **Start stop:**
    Ja
21. **Timer:**
    Mechanisch
22. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer und Manipulationswagen für Kochkessel
23. **Weitere Informationen:**
    Möglichkeit des Zukauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 30l-Kochkessels mit Reduktion
24. **Ungeledliche Schüssel:**
    Ja



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Universal Küchenmaschine 3 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00003709 |
| RM 60H | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Cutter und Universal-Küchenroboter |

**25. Schüssellift:**
mechanisch

**26. Geeignete Operationen:**
Verrühren, Schlagen und Kneten

**27. Mischsystem:**
mit fest eingesetztem Gefäß

**28. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:**
60.00

**29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
1



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062