

Vodní lázeň elektrická

Model	Sap kód	00020634
BM 708 E	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně



- Napouštění vody: automatický ventil ovládaný tlačítkem
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust s bezpečnostní pojistkou: Ano
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90

Sap kód	00020634	Příkon elektrický [kW]	3.200
Šířka netto [mm]	800	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	730	Počet GN / EN zařízení	1
Výška netto [mm]	300	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/1
Hmotnost netto [kg]	27.00	Hloubka GN zařízení [mm]	200

Technický list

Technický výkres



Vodní lázeň elektrická

Model


Sap kód

00020634

BM 708 E

Skupina artiklů

Vařiče těstovin a vodní lázně





Vodní lázeň elektrická

Model	Sap kód	00020634
BM 708 E	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

1. Sap kód:

00020634

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

730

4. Výška netto [mm]:

300

5. Hmotnost netto [kg]:

27.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

480

9. Hmotnost brutto [kg]:

36.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

3.200

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IP24

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

21. Povrchová úprava:

leštěná nerez

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

24. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Počet van:

1

27. Materiál vany:

AISI 304 - vysokojakostní nerez

28. Napouštění vody:

automatický ventil ovládaný tlačítkem

Technický list

Technické parametry



Vodní lázeň elektrická

Model	Sap kód	00020634
BM 708 E	Skupina artiklů	Vařiče těstovin a vodní lázně

29. Typ výpusti:

Na čelní panel

33. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

30. Výpust s bezpečnostní pojistkou:

Ano

34. Přípojka na vodu:

1/2"

31. Počet GN / EN zařízení:

1

35. Umístění ohřevu:

Pod dnem vany

32. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

36. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75