# Technický list

Vlastnosti produktu

| Vakuová balička 25 m3/h, 520 mm 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00013554 |
| VBD 25 | **Skupina artiklů** | Vakuové baličky |



- Výkon vakuové pumpy [m3/h]: 25
- Délka svařovací lišty [mm]: 520
- Šířka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Hloubka vnitřní části zařízení [mm]: 530
- Výška vnitřní části zařízení [mm]: 210
- Typ ovládání: Digitální
- Vstřikování inertního plynu: Ne
- Počet programů: 10
- Nastavení doby svařování: Ano
- Nastavení doby vakuování: Ano
- Bezpečnostní pojistka víka: Ano
- Manometr: Ano

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sap kód** | 00013554 | **Napájení** | 230 V / 1N - 50 Hz |
| **Šířka netto [mm]** | 605 | **Výkon vakuové pumpy [m3/h]** | 25 |
| **Hloubka netto [mm]** | 655 | **Délka svařovací lišty [mm]** | 520 |
| **Výška netto [mm]** | 1050 | **Šířka vnitřní části zařízení [mm]** | 530 |
| **Hmotnost netto [kg]** | 97.50 | **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]** | 530 |
| **Příkon elektrický [kW]** | 0.900 | **Výška vnitřní části zařízení [mm]** | 210 |




RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technický výkres

| Vakuová balička 25 m3/h, 520 mm 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00013554 |
| VBD 25 | **Skupina artiklů** | Vakuové baličky |






RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Výhody produktu

| Vakuová balička 25 m3/h, 520 mm 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00013554 |
| VBD 25 | **Skupina artiklů** | Vakuové baličky |

**1** **Nastavitelná doba svařování**

pevnější uzavření obalu

- větší bezpečnost uzavření
- menší chybovost při obsluze

**2** **Vypouklý plexi kryt**

větší variabilita vakuování

- možnost vakuovat větší množství najednou

**3** **Nerezová komora**

odolnost
snadná údržba

- díky nerezové komoře se snadno udržuje
- hygienická čistota

**4** **Softair  pomalý návrat vzduchu do komory**

šetrnost k produktu i k sáčku

- softair eliminuje nebezpečí poškození sáčku a vakuované potraviny a tím šetří náklady

**5** **Gumové nožičky**

eliminace vibrací

- nižší hlučnost zařízení
- prodloužení životnosti



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Vakuová balička 25 m3/h, 520 mm 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00013554 |
| VBD 25 | **Skupina artiklů** | Vakuové baličky |

1. **Sap kód:**
   00013554
2. **Šířka netto [mm]:**
   605
3. **Hloubka netto [mm]:**
   655
4. **Výška netto [mm]:**
   1050
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   97.50
6. **Šířka brutto [mm]:**
   800
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1000
8. **Výška brutto [mm]:**
   1300
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   108.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    Nerez
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    0.900
13. **Napájení:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Typ ovládání:**
    Digitální
15. **Ochranný kryt:**
    průhledné plexisklo
16. **Bezpečnostní prvky:**
    pojistka otevření víka
17. **Hlavní vypínač:**
    Ano
18. **Časovač:**
    Ano
19. **Vstřikování inertního plynu:**
    Ne
20. **Výkon vakuové pumpy [m3/h]:**
    25
21. **Délka svařovací lišty [mm]:**
    520
22. **Počet programů:**
    10
23. **Nastavení doby svařování:**
    Ano
24. **Nastavení doby vakuování:**
    Ano
25. **Bezpečnostní pojistka víka:**
    Ano
26. **Manometr:**
    Ano
27. **Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**
    530
28. **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**
    530



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technický list

Technické parametry

| Vakuová balička 25 m3/h, 520 mm 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Model** | **Sap kód** | 00013554 |
| VBD 25 | **Skupina artiklů** | Vakuové baličky |

**29. Výška vnitřní části zařízení [mm]:**
210

**30. Průřez vodičů CU [mm²]:**
0,5



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062