

Produktmerkmale

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Modell | SAP -Code | 00013543 |
| VBD 06 SB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Vakuumpacker |




- Vakuumpumpenleistung [M3/H]: 6
- Länge des Versiegelungsstab [MM]: 270
- Breite des internen Teils [MM]: 280
- Tiefe des internen Teils [MM]: 330
- Höhe des inneren Teils [MM]: 155
- Steuertyp: digital
- Gasspülung: Ja
- Anzahl der Programme: 10
- Versiegelungszeitanpassung: Ja
- Vakuumzeitanpassung: Ja
- Deckelsicherheitselement: Ja
- Manometer: Ja


| SAP -Code | 00013543 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 355 | Vakuumpumpenleistung [M3/H] | 6 |
| Nettentiefe [MM] | 445 | Länge des Versiege- lungsstab [MM] | 270 |
| Nettohöhe [MM] | 420 | Breite des internen Teils [MM] | 280 |
| Nettogewicht / kg] | 35.00 | Tiefe des internen Teils [MM] | 330 |
| Power Electric [KW] | 0.250 | Höhe des inneren Teils [MM] | 155 |



Technische Zeichnung

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Modell | SAP -Code | 00013543 |
| VBD 06 SB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Vakuumpacker |







Produkt Vorteile

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Modell | SAP -Code | 00013543 |
| VBD 06 SB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Vakuumpacker |

1 |

Einstellbare Schweißzeit

ein stärkerer Verschluss der Verpackung

- größere Verschlusssicherheit
- Kleinere Fehlerrate beim Betrieb

2

Konvexe Plexi -Abdeckung

größere Variabilität der Staubsaugen

- Möglichkeit, mehr gleichzeitig zu staubsaugen

3

Rostfrei

Widerstandsfähigkeit Einfache Wartung

- Die rostfreie Kammer ist leicht zu pflegen
- Hygienische Sauberkeit

4

Softair Slow Air kehrt in die Kammer zurück

Sanftmut für das Produkt und die Tasche

 Softair eliminiert das Risiko, Beutel und Vakuumfutter zu beschädigen und somit Kosten zu sparen

5

Gummibeine

Eliminierung von Vibrationen

- niedrigeres Geräusch des Geräts
- Verlängerung

6

Inertgas

Variabilität der Nutzung

- Sichere Staubsauge und das empfindlichste Lebensmittel von Meeresfrüchten, Fisch...



technische Parameter

| Vakuum-Verpackungsmasch | ine 6 m3/h, 270 mm +Inert | gas |
|---|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00013543 |
| VBD 06 SB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Vakuumpacker |
| 1. SAP -Code: 00013543 | | 15. Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas |
| 2. Netzbreite [MM]: 355 | | 16. Sicherheitselement: Sicherung zum Öffnen des Deckels |
| 3. Nettentiefe [MM]: 445 | | 17. Hauptschalter: Ja |
| 4. Nettohöhe [MM]: 420 | | 18. Timer: Ja |
| 5. Nettogewicht / kg]: 35.00 | | 19. Gasspülung: Ja |
| 6. Bruttobreite [MM]: 560 | | 20. Vakuumpumpenleistung [M3/H]: |
| 7. Grobtiefe [MM]: 380 | | 21. Länge des Versiegelungsstab [MM]: 270 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 570 | | 22. Anzahl der Programme: 10 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 39.00 | | 23. Versiegelungszeitanpassung: Ja |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Vakuumzeitanpassung: Ja |
| 11. Material: Edelstahl | | 25. Deckelsicherheitselement: Ja |
| 12. Power Electric [KW]: 0.250 | | 26. Manometer: Ja |
| 13. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz | | 27. Breite des internen Teils [MM]: 280 |
| 14. Steuertyp: | | 28. Tiefe des internen Teils [MM]: |

330

digital



technische Parameter

| Vakuum-Verpackungsmaschine 6 m3/h, 270 mm +Inertgas | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Modell | SAP -Code | 00013543 |
| VBD 06 SB | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Vakuumpacker |

29. Höhe des inneren Teils [MM]:

155

30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0.5