

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kombidämpfer STEAMBOX Gas 20x GN 2/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014936      |
| SDBB 2021 GAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

- Dampftyp: Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)
- Anzahl der GN / en: 20
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmeverbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |                    |                                     |                                                                  |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014936           | <b>Stromgas [KW]</b>                | 54.000                                                           |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1200               | <b>Art des Gas</b>                  | Erdgas                                                           |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 910                | <b>Dampftyp</b>                     | Symbiotic - Kombi-<br>nation von Boiler und<br>Spritzen (Patent) |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1850               | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 20                                                               |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 400.00             | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 2/1                                                           |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 4.100              | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                                                               |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Steuertyp</b>                    | digital                                                          |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



**Kombidämpfer STEAMBOX Gas 20x GN 2/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler linke Tür**

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014936      |
| SDBB 2021 GAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX Gas 20x GN 2/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014936      |
| SDBB 2021 GAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**1. SAP -Code:**

00014936

**2. Netzbreite [MM]:**

1200

**3. Nettentiefe [MM]:**

910

**4. Nettohöhe [MM]:**

1850

**5. Nettogewicht / kg]:**

400.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1320

**7. Grobtiefe [MM]:**

1130

**8. Bruttohöhe [MM]:**

2100

**9. Bruttogewicht [kg]:**

410.00

**10. Gerätetyp:**

Kombiniertes Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

4.100

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Stromgas [KW]:**

54.000

**14. Art des Gas:**

Erdgas

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Verstellbare Füße:**

Ja

**18. Feuchtigkeitskontrolle:**

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**19. Verfügbarkeit stapeln:**

Nein

**20. Steuertyp:**

digital

**21. Weitere Informationen:**

Version mit linksseitiger Tür (Türbänder links, Griff rechts)

**22. Dampftyp:**

Symbiotic - Kombination von Boiler und Spritzen (Patent)

**23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**24. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**25. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**26. Automatische Kühlung:**

Ja

**27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Nein

**28. Nachtkochen:**

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX Gas 20x GN 2/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014936      |
| SDBB 2021 GAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 29. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

### 30. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

### 31. Multi -Level -Kochen:

Nein

### 32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

### 33. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

### 34. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

### 35. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

### 36. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 37. Reversibler Lüfter:

Ja

### 38. Sustaince Box:

Ja

### 39. Sonde:

optionale

### 40. Dusche:

manuell, aufwickelnd

### 41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

### 42. Räucherfunktion:

Nein

### 43. Innenbeleuchtung:

Ja

### 44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 45. Anzahl der Fans:

2

### 46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

### 47. Anzahl der Programme:

99

### 48. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 49. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 50. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

### 51. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

### 53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 54. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer STEAMBOX Gas 20x GN 2/1 Touchdisplay digital automatische Wäsche Boiler linke Tür

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00014936      |
| SDBB 2021 GAML | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

### 55. Haccp:

Ja

### 56. Anzahl der GN / en:

20

### 57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

### 58. GN -Gerätetiefe:

65

### 59. Lebensmittelregeneration:

Ja

### 60. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

### 61. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

1,5

### 62. Durchmesser Nominal:

DN 50

### 63. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"