Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00001186
GMS 300	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen



- Klingenentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 300
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 265 x210
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung
  Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
  transparenter Fingerschutz
- Geeigneter Verbraucher: für große Betriebe geeignet
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: unbegrenzte Betriebszeit

SAP -Code	00001186	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	580	**Klingenentyp**	glatt
Nettentiefe [MM]	480	**Klingendurchmesser [mm]**	300
Nettohöhe [MM]	515	**Dicke schneiden [mm]**	0 - 14
Nettogewicht / kg]	20.80	**Nützlicher Schnitt [MM]**	265 x210
Power Electric [KW]	0.320		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt 230 V / 1N

Modell	SAP -Code	00001186
GMS 300	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Aufschnittmaschinen

Model	A	B	C	D	E
GMS 220	275	375	380	445	370
GMS 250	275	430	425	525	380
GMS 275 XL	350	490	480	510	400
GMS 300	350	490	480	580	515



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00001186
GMS 300	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

1 **Aluminiumlegierkörper**

Robustheit
Reinheit

- langes Leben
- Sehr einfache Wartung

2 **Schneckengetriebe**

langes Leben

- Aufgrund des Wurmkonvertiten und eines stärkeren Motors ist es möglich, de facto kontinuierlich zu verwenden

3 **Messer Antiadhez**

Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer

- Das Messer kann noch weichere Lebensmittel geschnitten werden, was Kosten und Zeit spart

4 **Fan -Kühlmotor mit Überhitzungssicherung**

eine größere Kapazität von verarbeiteten Lebensmitteln
langes Leben

- Dank der Kühlung kann länger funktionieren
- Aufgrund der Abkühlung weniger Risiko von Überhitzung und Motorschäden

5 **Finger**

hohe Verkehrssicherheit

- Die Fingerabdeckung minimiert das Risiko von Verletzungen und zusätzlichen Kosten

6 **ein großer Messerdurchmesser**

Variabilität

- Aufgrund des großen Messerdurchmessers ist es möglich, große Lebensmittelstücke zu verarbeiten

7 **Das abrasive Gerät enthalten**

Garantierte Schärfe des Messers
Schnelle Wartung

- Es gibt keine zusätzlichen Kosten für externes Schleifen
- Einfache Wartung
- sofortige Lösung
- Zeiteinsparung

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00001186
GMS 300	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

1. **SAP -Code:**
   00001186
2. **Netzbreite [MM]:**
   580
3. **Nettentiefe [MM]:**
   480
4. **Nettohöhe [MM]:**
   515
5. **Nettogewicht / kg]:**
   20.80
6. **Bruttobreite [MM]:**
   610
7. **Grobtiefe [MM]:**
   530
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   560
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   23.40
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Aluminium
12. **Power Electric [KW]:**
    0.320
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Schutzabdeckung:**
    transparentes Plexiglas
16. **Sicherheitselement:**
    Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung
    Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl
    transparenter Fingerschutz
17. **Geeigneter Verbraucher:**
    für große Betriebe geeignet
18. **Motorschutz:**
    Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung
19. **Start stop:**
    Ja
20. **Übertragungsart:**
    Schnecke
21. **Klingenentyp:**
    glatt
22. **Klingendurchmesser [mm]:**
    300
23. **Nützlicher Schnitt [MM]:**
    265 x210
24. **An / aus Schalter:**
    Ja
25. **Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**
    unbegrenzte Betriebszeit
26. **Abnehmbarer Bewegungstisch:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Aufschnittmaschine, Messer 300 mm glatt 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00001186
GMS 300	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Aufschnittmaschinen

27. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:
Ja

28. Tabellenposition:
schräg

29. Klingenabdeckmaterial:
Edelstahl

30. Schärfgerät:
gegen Aufpreis

31. Klingenhärte:
58-59 HRC

32. Dicke schneiden [mm]:
0 - 14

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062