

# Technický list

Vlastnosti produktu



## Kynárna 12x EN 60x40 GN 1/1, prosklené dveře

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014523      |
| KYN 1264 G   | <b>Skupina artiklů</b> | Příslušenství |



|                           |          |                               |                    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>            | 00014523 | <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 50.00              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 935      | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 2.000              |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 940      | <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Výška netto [mm]</b>   | 625      |                               |                    |

## Technický výkres



tel.: +420 381 582 284  
e-mail: [rmgastro@rmgastro.com](mailto:rmgastro@rmgastro.com)  
web: [www.rmgastro.com](http://www.rmgastro.com)

# Technický list

Technické parametry



## Kynárna 12x EN 60x40 GN 1/1, prosklené dveře

|              |                        |               |
|--------------|------------------------|---------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014523      |
| KYN 1264 G   | <b>Skupina artiklů</b> | Příslušenství |

**1. Sap kód:**

00014523

**8. Výška brutto [mm]:**

832

**2. Šířka netto [mm]:**

935

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

60.00

**3. Hloubka netto [mm]:**

940

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**4. Výška netto [mm]:**

625

**11. Příkon elektrický [kW]:**

2.000

**5. Hmotnost netto [kg]:**

50.00

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**6. Šířka brutto [mm]:**

975

**13. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

**7. Hloubka brutto [mm]:**

945