

#### Produktmerkmale

Grillplatte geriffelt verchromt mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00020106
FTRC 780 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770
- Bratpflegemittel [MM]: 12.00
- Arbeitsplatzmaterial: AISI 304
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm
- Abnehmbarer Rand: Ja
- Zündung: Piezo + Dauerflamme

SAP -Code	00020106	Stromgas [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	800	Art des Gas	Erdgas, Propan Butan
Nettentiefe [MM]	730	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	560 x 770
Nettohöhe [MM]	900	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	91.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung



Technische Zeichnung

Grillplatte geriffelt verchromt mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00020106
FTRC 780 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





technische Parameter

Grillplatte geriffelt verchro	mt mit Unterbau						
Modell SAP -Code		00020106					
FTRC 780 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten					
<b>1. SAP -Code:</b> 00020106		<b>15. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl					
2. Netzbreite [MM]: 800  3. Nettentiefe [MM]: 730  4. Nettohöhe [MM]: 900  5. Nettogewicht / kg]: 91.00  6. Bruttobreite [MM]: 840  7. Grobtiefe [MM]: 800  8. Bruttohöhe [MM]: 1080  9. Bruttogewicht [kg]: 101.00  10. Gerätetyp: Gasgerät  11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau  12. Stromgas [KW]: 9.000		<b>16. Material:</b> AISI 304 obere Platte und Umhüllung					
		<ul> <li>17. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung</li> <li>18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304</li> </ul>					
					19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:  1.50  20. Oberflächenfinish: polierter Chrom 0,03 mm  21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300  22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50  23. Service - Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels  24. Sicherheits - Thermoelement: Ja  25. Verstellbare Füße: Ja  26. Griddle - Abmessungen [mm x mm]: 560 x 770		
		<b>13. Zündung:</b> Piezo + Dauerflamme		27. Bratpflegemittel [MM]: 12.00			

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

Grillplatte geriffelt verchromt mit Unterbau		
Modell	SAP -Code	00020106
FTRC 780 G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

29. Ui	าabh	iängige	<b>Heizzonen:</b>
--------	------	---------	-------------------

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

**31. Top -Typ:** 

gerillt

30. Abnehmbarer Rand:

Ja

32. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2

e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com