Technický list

Vlastnosti produktu

Box + výparník pro INFINITY 4011 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012532
INFINITY 4011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 200/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 175/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 80
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9“
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano


Sap kód	00012532	**Počet GN / EN zařízení**	40
Šířka netto [mm]	1390	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Hloubka netto [mm]	1532	**Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)**	200/90
Výška netto [mm]	2490	**Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)**	175/240
Hmotnost netto [kg]	595.00	**Typ ovládání**	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	5.420	**Doplňující informace**	Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil. Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT 9 HP Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 tichá | RM - UNIT 9 HP SILENT a Ventil pro INFINITY/IS 4011 | RM - VLV 40
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Box + výparník pro INFINITY 4011 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012532
INFINITY 4011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Box + výparník pro INFINITY 4011 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012532
INFINITY 4011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **6v1**

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2 **Nerezové tělo i vnitřek**

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3 **Sledování parametrů HACCP**

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4 **Přednastavené cykly**

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5 **Vícebodová sonda**

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

6 **Rozmrazení**

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

7 **Vaření přes noc**

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Box + výparník pro INFINITY 4011 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012532
INFINITY 4011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Sap kód:**
   00012532
2. **Šířka netto [mm]:**
   1390
3. **Hloubka netto [mm]:**
   1532
4. **Výška netto [mm]:**
   2490
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   595.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1310
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   2310
8. **Výška brutto [mm]:**
   900
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   615.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Materiál:**
    AISI 304
12. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
13. **Příkon elektrický [kW]:**
    5.420
14. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Typ ovládání:**
    Dotykové
16. **Velikost displeje:**
    9"
17. **Chladivo:**
    R452a
18. **Počet GN / EN zařízení:**
    40
19. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    -40
21. **Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :**
    175/240
22. **Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :**
    200/90
23. **Tloušťka izolace [mm]:**
    80
24. **Funkce dlouhodobého zchlazení:**
    Ano
25. **Funkce dlouhodobého zmrazení:**
    Ano
26. **Sonda:**
    4-bodová
27. **Autodiagnostika:**
    Ano
28. **Vnitřní osvětlení:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Box + výparník pro INFINITY 4011 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012532
INFINITY 4011	**Skupina artiklů**	Šokery a multifunkční zařízení

29. HACCP:
Ano

30. Nízkoteplotní tepelná úprava:
Ano

31. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:
52-85

32. Cyklus řízeného rozmrazování:
Ano

33. Cyklus kynutí:
Ano

34. Uživatelsky programovatelné cykly:
Ano, s možností ukládání

35. USB port:
Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

36. Kolečka:
Ne

37. Parametry sledovatelné v reálném čase:
Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

38. Standardní výbava k zařízení:
Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.

39. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

40. Doplňující informace:
Nutno dokoupit některou z chladicích jednotek v doporučeném příslušenství a ventil.
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 | RM - UNIT 9 HP
Chladicí jednotka pro INFINITY 4011 tichá | RM - UNIT 9 HP SILENT
a Ventil pro INFINITY/IS 4011 | RM - VLV 40

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062