



Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012477
ENR 1400 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 916
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 1151


Code SAP	00012477	Volume brut [m3]	2.834
Largeur nette [mm]	1466	Volume net [m3]	2.595
Profondeur nette [mm]	847	Nombre de GN / EN	48
Hauteur nette [mm]	2090	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/1
Poids net [kg]	223.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Puissance électrique [kW]	0.175	Température maximale de l'appareil [° C]	7
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290
Volume de chambre [L]	916		







Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012477
ENR 1400 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

+ ELECTRICAL CONNECTION











Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012477
ENR 1400 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 Isolation 9mm
Pertes minimales
- Économie d'énergie

Ouverture des deux côtés

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

Conception entièrement en acier inoxydable

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

**Dégivrage automatique**Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

Roues, pieds
Variabilité

- Confort d'utilisation

Classe énergétique élevée
Pertes minimales energie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com





Armoire réfrigerée froid positif 1	400 l stérilisateur, verre	e GN 2/1, inox
Modèle	Code SAP	00012477
ENR 1400 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>1. Code SAP:</b> 00012477		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 1466		<b>16. Température ambiante maximale [° C]:</b> 40
3. Profondeur nette [mm]: 847		<b>17. Propriétés de l'appareil 2:</b> Refrigeré
4. Hauteur nette [mm]: 2090		18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
5. Poids net [kg]: 223.00		<b>19. Nombre de GN / EN:</b> 48
6. Largeur brute [mm]: 1496		<b>20. Volume de chambre [L]:</b> 916
7. Profondeur brute [mm]: 873		<b>21. Volume brut [m3]:</b> 2.834
8. Hauteur brute [mm]: 2170		<b>22. Volume net [m3]:</b> 2.595
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 244.61		<b>23. Pieds réglables:</b> Oui
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		<b>24. Épaisseur de l'isolation [mm]:</b> 90
11. Puissance électrique [kW]: 0.175		25. Nombre de portes:
<b>12. Alimentation:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Unité:</b> Oui
13. Réfrigérant: R290		<b>27. Type de contrôle:</b> Digitale
14. Matériel:		28. Verrou de porte:

AISI 304

Oui



Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox		
Modèle	Code SAP	00012477
ENR 1400 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif
<b>29. L'éclairage intérieur:</b> Non		33. Température maximale de l'appareil [° C]:
30. HACCP: Oui  31. Consommation annuelle d'énergie: 1151		34. Dégivrage automatique: Oui  35. Nombre de grilles:

0,5