

## Sporák sklokeramický drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007446 |
| PCCD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |




- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: Nerez

|                               |          |                                             |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00007446 | <b>Napájení</b>                             | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 400      | <b>Počet zón</b>                            | 2                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 600      | <b>Příkon zóny 1 [kW]</b>                   | 2,5                |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 50       | <b>Příkon zóny 2 [kW]</b>                   | 2,5                |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 10.00    | <b>Rozměr sklokeramické desky [mm x mm]</b> | 350 x 570          |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 5.000    |                                             |                    |



Sporák sklokeramický drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| Model     | Sap kód         | 00007446 |
| PCCD-64ET | Skupina artiklů | Sporáky  |



|   |            |   |                       |
|---|------------|---|-----------------------|
| A | Data plate | B | Electrical connection |
|---|------------|---|-----------------------|

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| MODEL:          | PCCD-64ET                |
| DIMENSIONS:     | cm. 40x 60x 5h           |
| ELECTRIC POWER: | 5 kW                     |
| VOLTAGE:        | 400V~2N / 230V~3 / 230V~ |
| FREQUENCY:      | 50/60 Hz                 |



|     |             |
|-----|-------------|
| kg: | 12          |
| m³: | 0.127       |
| mm: | 430x630x470 |

### Sporák sklokeramický drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007446 |
| PCCD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

1

#### Sklokeramický povrch

rychlé nahřátí  
rovnoměrné nahřátí a ukazatel zbytkového tepla

- úspora času při přípravě pokrmů
- nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů
- materiál nerezne

2

#### Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten  
– nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

#### Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém  
odolnost proti stříkající vodě  
dlouhá životnost  
– úspory na servisních zásazích  
– snadné čištění zařízení

4

#### Celonerezové provedení

materiál nerezne  
odolnost materiálu proti opotřebení  
dlouhá životnost  
– úspory na servisních zásazích  
– snadné čištění zařízení

5

#### Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)  
plynulé přechody  
– jednoduché rychlé čištění

6

#### Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako součást monobloku  
možnost tvorby jednoho modulu  
dlouhá životnost  
– úspora nákladů  
– úspora místa  
– dlouhá životnost

### Sporák sklokeramický drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007446 |
| PCCD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

**1. Sap kód:**

00007446

**2. Šířka netto [mm]:**

400

**3. Hloubka netto [mm]:**

600

**4. Výška netto [mm]:**

50

**5. Hmotnost netto [kg]:**

10.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

430

**7. Hloubka brutto [mm]:**

630

**8. Výška brutto [mm]:**

470

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

12.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Konstruční typ zařízení:**

Drop-in

**12. Příkon elektrický [kW]:**

5.000

**13. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Stupeň krytí ovládacích prvků:**

IPX5

**15. Materiál:**

Nerez

**16. Typ vrchní desky:**

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

**17. Materiál vrchní desky:**

AISI 304

**18. Tloušťka vrchní desky [mm]:**

2.00

**19. Počet zón:**

2

**20. Příkon zóny 1 [kW]:**

2,5

**21. Příkon zóny 2 [kW]:**

2,5

**22. Počet stupňů regulace výkonu:**

6

**23. Servisní přístup:**

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

**24. Bezpečnostní prvky:**

vnitřní termostatická ochrana plotny proti přehřátí

**25. Bezpečnostní termostat:**

Ano

**26. Počet hořáků/ploten:**

2

**27. Typ elektrických varných zón:**

Sklokeramické

**28. Rozměr sklokeramické desky [mm x mm]:**

350 x 570

## Sporák sklokeramický drop-in elektrická 2x drop-in plotýnka 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00007446 |
| PCCD-64ET    | <b>Skupina artiklů</b> | Sporáky  |

### 29. Průřez vodičů CU [mm²]:

1