Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014791
SPLT 780/11 E	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 2,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 2,5
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění


Sap kód	00014791	**Počet zón**	4
Šířka netto [mm]	800	**Příkon zóny 1 [kW]**	2,5
Hloubka netto [mm]	730	**Příkon zóny 2 [kW]**	2,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 3 [kW]**	2,5
Hmotnost netto [kg]	122.90	**Příkon zóny 4 [kW]**	2,5
Příkon elektrický [kW]	13.130	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Horkovzdušná


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technický list

Technický výkres

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014791
SPLT 780/11 E	**Skupina artiklů**	Sporáky







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014791
SPLT 780/11 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Horkovzdušná trouba se čtyřmi polohami roštu

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014791
SPLT 780/11 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00014791
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   730
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   122.90
6. **Šířka brutto [mm]:**
   840
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   800
8. **Výška brutto [mm]:**
   1080
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   132.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    13.130
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IP24
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska i opláštění
17. **Kontrolky:**
    chodu
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
21. **Počet zón:**
    4
22. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    2,5
23. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    2,5
24. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    2,5
25. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    2,5
26. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    400
27. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    50
28. **Počet stupňů regulace výkonu:**
    6

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014791
SPLT 780/11 E	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Servisní přístup:
Zepředu odejmutím čelního panelu

30. Nastavitelné nožičky:
Ano

31. Počet hořáků/ploten:
4

32. Typ elektrických varných zón:
Čtvercové

33. Typ trouby:
elektrická horkovzdušná

34. Příkon elektrické trouby [kW]:
3.13

35. Rozměr trouby:
GN 1/1

36. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

37. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Horkovzdušná

38. Těsnění:
Ano

39. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:
300

40. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:
50

41. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062