

Produktmerkmale

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00007443 |
| PCQD-68ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |




- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,6
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 2,6
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

| SAP -Code | 00007443 | Wird geladen | 400 V / 3N - 50 Hz |
|---------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 800 | Anzahl der Zonen | 4 |
| Nettentiefe [MM] | 600 | Stromverbrauch der Zone 1 [KW] | 2,6 |
| Nettohöhe [MM] | 50 | Stromverbrauch der Zone 2 [KW] | 2,6 |
| Nettogewicht / kg] | 31.00 | Stromverbrauch der Zone 3 [KW] | 2,6 |
| Power Electric [KW] | 10.400 | Stromverbrauch der Zone 4 [KW] | 2,6 |



Technische Zeichnung

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00007443 |
| PCQD-68ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |



| Α | Data plate | | В | Electrical connection | |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
|---|------------|--|---|-----------------------|--|



Produkt Vorteile

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00007443 |
| PCQD-68ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |

Quadrat

Schnelles Aufheizen Effektives Kochen auf einer runden Oberfläche mit einfacher Haftung an Gerichte

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Dank eines großen Tellenteils leicht zu bedienen

Innerer thermostatischer Schutz des Kochfelds

Längere Lebensdauer der Kochfelder

– Es gibt keine Überhitzung der Teller und knackt nicht

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

Nationärin

Das Material setzt nicht ab Verschleißfestigkeit langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

Hygienische Präparate der oberen Platte

Abwesenheit von scharfen Ecken und Kanten (potenzielle Orte, an denen Schmutz haftbart werden kann) glatte Übergänge

- Einfache schnelle Reinigung

Variabilität

Möglichkeit, sich an einer festen Platte als Teil eines Monoblocks zu befestigen Die Möglichkeit, ein Modul zu erstellen langes Leben

- Einsparmaßnahmen
- retten
- langes Leben



technische Parameter

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukoc | nfeld 400 V | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|---|
| Modell | SAP -Code | 00007443 | | |
| PCQD-68ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde | | |
| 1. SAP -Code: 00007443 | | 15. Material: Edelstahl | | |
| 2. Netzbreite [MM]: 800 | | 16. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung | | |
| 3. Nettentiefe [MM]: 600 | | 17. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304 18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 2.00 | | |
| 4. Nettohöhe [MM]: 50 | | | | |
| 5. Nettogewicht / kg]: 31.00 6. Bruttobreite [MM]: 1080 7. Grobtiefe [MM]: 630 8. Bruttohöhe [MM]: 470 | | 19. Anzahl der Zonen: 4 20. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 2,6 21. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 2,6 | | |
| | | | 22. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 2,6 | |
| | | | 9. Bruttogewicht [kg]: 38.00 | |
| | | 0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 24. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300 |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts: Drop-in | | 25. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50 | | |
| 12. Power Electric [KW]: | | 26. Anzahl der Stromkontrollstadien: | | |
| 13. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz | | 27. Service -Zugänglichkeit: von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten | | |

IPX5

14. Schutz der Kontrollen:

28. Sicherheitselement:

innerer thermostatischer Schutz gegen Überhitzung



technische Parameter

| Elektro-Einbauherd 4x Einbaukochfeld 400 V | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00007443 |
| PCQD-68ET | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |
| | | |

| 29. Sicherheitsthermostat: | 31. Art der elektrischen Kochzonen: |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Ja | quadratisch |
| | |

| 30. Anzahl der Brenner/heißen Teller: | 32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 | 2,5 |