Fiche technique

Caractéristiques du produit

Sauteuse électrique multifonction pour frire 80 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013569
BRFD-68ET	**Groupe d'articles**	Poêles



- Matériau du fond: Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
- Épaisseur du fond: 16.00
- Volume de la cuve [L]: 11
- Volume utilisable [l]: 11
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 700 x 510 x 100
- Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

Code SAP	00013569	**Puissance électrique [kW]**	8.000
Largeur nette [mm]	800	**Alimentation**	400 V / 3N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	600	**Matériau du fond**	Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
Hauteur nette [mm]	280	**Volume de la cuve [L]**	11
Poids net [kg]	55.00	**Volume utilisable [l]**	11


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Sauteuse électrique multifonction pour frire 80 400 V / 3N

Modèle	Code SAP	00013569
BRFD-68ET	Groupe d'articles	Poêles



Descrizione	A	B
BRFD-64ET	400 mm	310 mm
BRFD-68ET	800 mm	710 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Sauteuse électrique multifonction pour frire 80 400 V / 3N		
Modèle	**Code SAP**	00013569
BRFD-68ET	**Groupe d'articles**	Poêles

1. **Code SAP:**
   00013569
2. **Largeur nette [mm]:**
   800
3. **Profondeur nette [mm]:**
   600
4. **Hauteur nette [mm]:**
   280
5. **Poids net [kg]:**
   55.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1080
7. **Profondeur brute [mm]:**
   630
8. **Hauteur brute [mm]:**
   470
9. **Poids brut [kg]:**
   65.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Type de construction de l'appareil:**
    Drop-In
12. **Puissance électrique [kW]:**
    8.000
13. **Alimentation:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indice de protection d'enveloppe:**
    IPX5
15. **Matériel:**
    AISI 304
16. **Indicateurs:**
    Voyants de marche et de préchauffement du four
17. **Volume de la cuve [L]:**
    11
18. **Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:**
    700 x 510 x 100
19. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    300
20. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    50
21. **Type de contrôle de la puissance:**
    Bouton de réglage
22. **Accès au service:**
    De l'avant en retirant le panneau avant
23. **Informations complémentaires:**
    Vidange du collecteur amovible dans la sous-structure
24. **Épaisseur du fond:**
    16.00
25. **Matériau du fond:**
    Acier inoxydable - recommandé pour la cuisson, entretien facile
26. **Volume utilisable [l]:**
    11
27. **Vidange:**
    Oui
28. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    1,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062