

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1. HK

|                |                          |                                    |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00038405                           |
| INFINITY 1511. | <b>Groupe d'articles</b> | Cellules de refroidissement rapide |



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/90
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 50/240
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-Points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

|                                  |                    |                                                          |               |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00038405           | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>               | GN 1/1        |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 790                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>                | 65            |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 839                | <b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b> | 70/90         |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1990               | <b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>    | 50/240        |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 225.00             | <b>Type de contrôle</b>                                  | Écran tactile |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 2.390              | <b>Fonction humidification</b>                           | Oui           |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Récipient à condensats</b>                            | Oui           |
| <b>Nombre de GN / EN</b>         | 15                 |                                                          |               |

# Fiche technique

Dessin technique



## Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1. HK

Modèle


Code SAP

00038405

INFINITY 1511.

Groupe d'articles

Cellules de refroidissement rapide



# Fiche technique

## Avantages du produit



### Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1. HK

|                |                          |                                    |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00038405                           |
| INFINITY 1511. | <b>Groupe d'articles</b> | Cellules de refroidissement rapide |

1

#### Gen1

peut remplacer 6 appareils (réfrigérateur, congélateur, shocker, armoire de maintien, armoire de fermentation, four)

- économise de l'espace, du temps, de l'énergie et le coût d'équipements supplémentaires en raison de l'énorme variabilité

2

#### Corps et intérieur en acier inoxydable

résistance  
hygiène

- grâce à sa construction entièrement en acier inoxydable, il est très facile à entretenir, ce qui limite les coûts

3

#### Suivi des paramètres HACCP

enregistrement facile de tous les paramètres nécessaires

- preuve irréfutable de la bonne manipulation des denrées alimentaires en cas d'inspection

4

#### Cycles prédéfinis

fonctionnement très simple et intuitif

- l'appareil peut-être utilisé par des opérateurs moins qualifiés

5

#### Cuisson lente

meilleur goût  
moins de perte de poids durant la cuisson

- économies grâce à une perte de poids moins importante

6

#### Sonde multipoints

contrôle précis de la température de refroidissement/  
congélation/cuisson

- la sécurité alimentaire est mieux assurée grâce à la sonde
- économie de l'énergie et du temps grâce à l'arrêt du refroidissement, de la congélation et de la cuisson lorsque la température est atteinte

7

#### Décongélation

préparation des aliments congelés en vue de leur transformation dans les délais impartis

- gain de temps
- manipulation contrôlée des denrées alimentaires

8

#### Cuisson de nuit

possibilité de prérégler des cycles de programmes entiers et de les exécuter pendant la nuit sans l'intervention d'un opérateur

- économise la capacité de l'appareil pendant la journée
- économie de capacité humaine et de temps, grâce au fonctionnement sans surveillance de l'équipement pendant la nuit

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1. HK

**Modèle**

INFINITY 1511.

**Code SAP**

00038405

**Groupe d'articles**

Cellules de refroidissement rapide

**1. Code SAP:**

00038405

**2. Largeur nette [mm]:**

790

**3. Profondeur nette [mm]:**

839

**4. Hauteur nette [mm]:**

1990

**5. Poids net [kg]:**

225.00

**6. Largeur brute [mm]:**

846

**7. Profondeur brute [mm]:**

820

**8. Hauteur brute [mm]:**

2122

**9. Poids brut [kg]:**

242.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Ouverture de l'appareil:**

Charnières gauches

**14. Puissance électrique [kW]:**

2.390

**15. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**16. Type de contrôle:**

Écran tactile

**17. Taille de l'écran:**

9"

**18. Nombre de GN / EN:**

15

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**21. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-40

**22. Température maximale de l'appareil [° C]:**

85

**23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

50/240

**24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

70/90

**25. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**26. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**27. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

**28. Sonde:**

4-Points

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1. HK

**Modèle**

INFINITY 1511.

**Code SAP**

00038405

**Groupe d'articles**

Cellules de refroidissement rapide

**29. Autodiagnostic:**

Oui

**30. L'éclairage intérieur:**

Oui

**31. HACCP:**

Oui

**32. Cuisson basse température:**

Oui

**33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:**

52-85

**34. Cycle de décongélation contrôlé:**

Oui

**35. Cycle de levée de la pâte:**

Oui

**36. Cycles programmables par l'utilisateur:**

Oui, avec des options de sauvegarde

**37. Port USB:**

Oui, pour l'actualisation du firmware

**38. Roues:**

Non

**39. Caractéristiques traçables en temps réel:**

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

**40. Section des conducteurs CU [mm²]:**

1

**41. Fonction humidification:**

Oui

**42. Récipient à condensats:**

Oui