



Friteuse à gaz 17l avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00009077
FE 740/17 G	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites




- Volume de la cuve [L]: 17
- Type de vidange: Dans le meuble
- Température maximale de l'appareil [° C]: 190
- Température minimale de l'appareil [° C]: 50
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
- Emplacement du chauffage: Intérieur
- Allumage: Piezo
- Nombre de paniers: 1
- Taille du panier [mm]: 280 x 300 x 120


Code SAP	00009077	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Largeur nette [mm]	400	Volume de la cuve [L]	17
Profondeur nette [mm]	730	Nombre de cuves	1
Hauteur nette [mm]	900	Nombre de paniers	1
Poids net [kg]	44.00	Taille du panier [mm]	280 x 300 x 120
Puissance gaz [kW]	14.000	Ratio puissance / litre [kW / l]	0.80






Friteuse à gaz 17l avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00009077
FE 740/17 G	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites











Friteuse à gaz 17l avec soubassen	nent	
Modèle	Code SAP	00009077
FE 740/17 G	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites
1. Code SAP: 00009077		15. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
2. Largeur nette [mm]: 400		16. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 900		18. Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
5. Poids net [kg]: 44.00		19. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
6. Largeur brute [mm]: 440		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Type de chauffage de l'appareil: Direct
8. Hauteur brute [mm]: 1080		22. Équipement standard pour l'appareil: couvercle, panier
9. Poids brut [kg]: 52.00		23. Volume de la cuve [L]:
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		24. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 306 x 340 x 300
11. Type de construction de l'appareil: Avec soubassement		25. Température maximale de l'appareil [° C]: 190
12. Puissance gaz [kW]: 14.000		26. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
13. Allumage: Piezo		27. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

28. Thermocouple de sécurité:

Oui

14. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane





Friteuse à gaz 17l avec soubassement		
Modèle	Code SAP	00009077
FE 740/17 G	Groupe d'articles	Friteuses et chauffe-frites

29. Matériel de l'élément chauffant:	34. Ratio puissance / litre [kW / l]: 0.80
30. Nombre de paniers:	35. Type de vidange: Dans le meuble
31. Nombre de cuves:	36. Emplacement du chauffage: Intérieur

280 × 300 × 120 1/2

33. Matériau de la cuve:AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

32. Taille du panier [mm]:

37. Raccordement à un robinet à boule: