

Produktmerkmale

| Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 30 mm drop-in | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00012067 |
| SL LIME+ 4 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |




- Buffettyp: LIME gekühlt, statische Kühlung, flach
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 30
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8

| SAP -Code | 00012067 | Wird geladen | 230 V / 1N - 50 Hz |
|---------------------|----------|--|--------------------|
| Netzbreite [MM] | 1494 | Anzahl der GN / en | 4 |
| Nettentiefe [MM] | 650 | GN / EN -Größe im Gerät [mm] | GN 1/1 |
| Nettohöhe [MM] | 100 | GN -Gerätetiefe | 30 |
| Nettogewicht / kg] | 49.00 | Mindestvorrichtungstem- peratur [° C] | 4 |
| Power Electric [KW] | 0.247 | Maximale Gerätetem- peratur [° C] | 8 |



Technische Zeichnung

| Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 30 mm drop-in | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00012067 |
| SL LIME+ 4 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |





Produkt Vorteile

| Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/1 - 30 mm drop-in | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| Modell | SAP -Code | 00012067 |
| SL LIME+ 4 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |

1|

Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen Design

- United Design der Abgabelinie
- ein luxuriöser Look, den Kunden schätzen werden
- 2

Statische Kühlung

schonender zum Produkt kleinere Energieintensität

- Eine geringfügige Trocknung von Lebensmitteln
- wirtschaftlicher
- 3

Tiefe 30 mm

Möglichkeit,Teller und Tabletts zu legen

- Variabilität der Nutzung

4

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung
- 5

Ein abnehmbarer Verdampferfilter

Demontage

- Zeit sparen beim Reinigen
- 6

Nationrese

harmlos für Lebensmittel Robustheit

- langes Leben
- Einfache Wartung



technische Parameter

| Kühl-Ausgabewanne GN 4-1/ | /1 - 30 mm drop-in | |
|--|-----------------------------------|---|
| Modell | SAP -Code | 00012067 |
| SL LIME+ 4 | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Büfetts und Vitrinen |
| 1. SAP -Code: 00012067 | | 13. Geräteeigenschaften: gekühlt |
| 2. Netzbreite [MM]: 1494 | | 14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl |
| 3. Nettentiefe [MM]: 650 | | 15. Power Electric [KW]: 0.247 |
| 4. Nettohöhe [MM]: 100 | | 16. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz |
| 5. Nettogewicht / kg]: 49.00 | | 17. Anzahl der GN / en: |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1558 | | 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1 |
| 7. Grobtiefe [MM]: 714 | | 19. GN -Gerätetiefe: 30 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1100 | | 20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 60.30 | | 21. Maximale Gerätetemperatur [° C]: |
| 10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät | | 22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5 |
| 11. Material: AISI 304 | | 23. Kältemittel: R290 |

12. Buffettyp:

LIME - gekühlt, statische Kühlung, flach