



Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IP24
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement


Code SAP	00014761	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	800	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	730	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	300	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Poids net [kg]	77.00	Puissance de la zone 3 [kW]	5
Puissance électrique [kW]	20.000	Puissance de la zone 4 [kW]	5







Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux













Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00014761		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 800		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure et revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 730		17. Indicateurs:  Voyants de marche
4. Hauteur nette [mm]: 300		<b>18. Type de plan de travail:</b> Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable
<b>5. Poids net [kg]:</b> 77.00		19. Matériau de la plaque supérieure:  AISI 304
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 860		20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:  1.50
7. Profondeur brute [mm]: 820		21. Nombre de zones:
8. Hauteur brute [mm]: 480		22. Puissance de la zone 1 [kW]:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 89.00		23. Puissance de la zone 2 [kW]:
<b>10. Type d'appareil:</b> Appareil électrique		24. Puissance de la zone 3 [kW]:
<b>11. Type de construction de l'appareil:</b> Équipements à poser		25. Puissance de la zone 4 [kW]:
<b>12. Puissance électrique [kW]:</b> 20.000		<b>26. Accès au service:</b> De l'avant en retirant le panneau avant
<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		27. Nombre de feux/foyers:

28. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

IP24

14. Indice de protection d'enveloppe:



#### Paramètres techniques

Plaque à induction		
Modèle	Code SAP	00014761
SPI 708 ES	Groupe d'articles	Fourneaux

#### 29. Section des conducteurs CU [mm²]:

10