



| INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1, E-Cloud | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00038866 | |
| INFINITY 0511 EVO N | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení | |



- Cycle de refroidissement rapide kg/min (+3 ° C): 25/95
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10/257
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

| Code SAP | 00038866 | Nombre de GN / EN | 5 |
|---------------------------|--------------------|---|---------------|
| Largeur nette [mm] | 790 | Taille de l'appareil - GN / EN [mm] | GN 1/1 |
| Profondeur nette [mm] | 839 | Profondeur de l'appa- reil - GN [mm] | 65 |
| Hauteur nette [mm] | 847 | Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C) | 25/95 |
| Poids net [kg] | 103.00 | Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C) | 10/257 |
| Puissance électrique [kW] | 0.704 | Type de contrôle | Écran tactile |
| Alimentation | 230 V / 1N - 50 Hz | Fonction humidification | Oui |



Dessin technique

| INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1, E-Cloud | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|--|
| Modèle | Code SAP | 00038866 | |
| INFINITY 0511 EVO N | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení | |





| INFINITY équipement multifoncti | on 5x GN 1/1, E-Cloud | |
|---|-----------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00038866 |
| INFINITY 0511 EVO N | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |
| | | |
| 1. Code SAP: 00038866 | | 15. Type de contrôle: Écran tactile |
| 2. Largeur nette [mm]: 790 | | 16. Taille de l'écran: |
| 3. Profondeur nette [mm]: 839 | | 17. Réfrigérant: R290 |
| 4. Hauteur nette [mm]: 847 | | 18. Nombre de GN / EN: |
| 5. Poids net [kg]: 103.00 | | 19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1 |
| 6. Largeur brute [mm]: 830 | | 20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: |
| 7. Profondeur brute [mm]: 860 | | 21. Température minimale de l'appareil [° C]: -40 |
| 8. Hauteur brute [mm]: 980 | | 22. Température maximale de l'appareil [° C]: |
| 9. Poids brut [kg]: 120.00 | | 23. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10/257 |
| 10. Type d'appareil: Appareil électrique | | 24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25/95 |
| 11. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable | | 25. Épaisseur de l'isolation [mm]: |
| 12. Ouverture de l'appareil: Charnières gauches | | 26. Fonction de durée de refroidissement: Oui |
| 13. Puissance électrique [kW]: 0.704 | | 27. Réglage du temps de la température négative: Oui |
| | | |

28. Sonde:

4-bodová

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz



35. Cycle de levée de la pâte:



| INFINITY équipement multifonction 5x GN 1/1, E-Cloud | | |
|---|-------------------|---|
| Modèle | Code SAP | 00038866 |
| INFINITY 0511 EVO N | Groupe d'articles | Šokery a multifunkční zařízení |
| 29. Autodiagnostic: Oui | | 36. Pieds réglables: Oui |
| 30. L'éclairage intérieur: Oui | | 37. Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde |
| 31. HACCP: Oui | | 38. Port USB: Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware |
| 32. Cuisson basse température: Oui | | 39. Caractéristiques traçables en temps réel: Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation |
| 33. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]: 52 - 85 | | 40. Connexion aux évacuations: Oui |
| 34. Cycle de décongélation contrôlé: Oui | | 41. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5 |

42. Fonction humidification:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com