

Produktmerkmale

Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014950

- Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014950	Stromgas [KW]	12.000
Netzbreite [MM]	860	Art des Gas	Erdgas
Nettentiefe [MM]	795	Dampftyp	Spritzen
Nettohöhe [MM]	1115	Anzahl der GN / en	10
Nettogewicht / kg]	178.00	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Power Electric [KW]	0.400	GN -Gerätetiefe	65
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Steuertyp	digital



Technische Zeichnung

Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte ba	at-
tante à gauche	

 Modell
 SAP -Code
 00014950



technische Parameter

Four à convection STEAMBOX g tante à gauche	gaz 10x GN 1/1 touch d	igital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte bat-
Modell	SAP -Code	00014950
1. SAP -Code: 00014950		15. Material: AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 860		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 795		17. Verstellbare Füße: Ja
4. Nettohöhe [MM]: 1115		18. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
5. Nettogewicht / kg]: 178.00		19. Verfügbarkeit stapeln: Ja
6. Bruttobreite [MM]: 955		20. Steuertyp: digital
7. Grobtiefe [MM]: 920		21. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)
8. Bruttohöhe [MM]: 1240		22. Dampftyp: Spritzen
9. Bruttogewicht [kg]: 188.00		23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
10. Gerätetyp: Gasgerät		24. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
11. Power Electric [KW]: 0.400		25. Automatisches Vorheizen: Ja
12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Automatische Kühlung: Ja

Nein

Nein

28. Nachtkochen:

27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

13. Stromgas [KW]:

12.000

14. Art des Gas:

Erdgas



technische Parameter

Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche				
Modell	SAP -Code	00014950		
29. Waschsystem: geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen		42. Räucherfunktion: Nein		
30. Waschmitteltyp: flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülr Spültabletten	mittel/Essig oder	43. Innenbeleuchtung: Ja		
31. Multi -Level -Kochen: Nein		44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Ja		
32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung		45. Anzahl der Fans:		
33. Langsames Kochen: ab 50 °C		46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: 6		
34. Fan Stopp: sofort beim Öffnen der Tür		47. Anzahl der Programme: 99		
35. Beleuchtungstyp: LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten		48. USB-Anschluss: Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware		
36. Hohlraummaterial und Form: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen		49. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar		

38. Sustaince Box: Ja

37. Reversibler Lüfter:

Jd

39. Sonde:

optionale

40. Dusche:

volitelná

41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

51. Anzahl der Rezeptschritte:

50. Anzahl der voreingestellten Programme:

54. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft



technische Parameter

Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte bat- tante à gauche					
М	lodell	SAP -Code	00014950		
55. Насср:			59. Lebensmittelregeneration:		
	Ja				
56. Anzahl der GN / en:			60. Anschluss an ein Kugelventil:		
	10		1/2		
57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:			61. Durchmesser Nominal:		
	GN 1/1		DN 50		
58.	GN -Gerätetiefe:		62. Wasserversorgungsanschluss:		
	65		3/4"		