

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kartoffelschälmaschine 400-600 kg/h 20 kg

Modell	SAP -Code	00007934
C/E PP 20T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler



- Material: Edelstahl
- Steuertyp: mechanisch
- Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]: 600
- Sicherheitselement: Magnetischer Deckel-Sicherheitsschalter
- Start stop: Ja
- Timer: Ja
- Übertragungsart: Riemen
- Wasserversorgungsanschluss: 3/4"
- Abflussventildurchmesser: 50
- Schleifmittel: Snadno odмінatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu
- Weitere Informationen: transparenter Plexiglasdeckel zur Kontrolle aller Verarbeitungsschritte

SAP -Code	00007934	Power Electric [KW]	1.150
Netzbreite [MM]	505	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	737	Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]	600
Nettohöhe [MM]	1078	Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]	20.00
Nettogewicht / kg]	60.00		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kartoffelschälmaschine 400-600 kg/h 20 kg

Modell



SAP -Code

00007934

C/E PP 20T

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Kartoffelschäler



Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile



Kartoffelschälmaschine 400-600 kg/h 20 kg

Modell	SAP -Code	00007934
C/E PP 20T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler

1

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

2

Deckel Sicherheitsschalter

sichere Operation

3

Transparenter Deckel

Visuelle Überprüfung aller Verarbeitungsphasen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kartoffelschälmaschine 400-600 kg/h 20 kg

Modell	SAP -Code	00007934
C/E PP 20T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kartoffelschäler

1. SAP -Code:

00007934

2. Netzbreite [MM]:

505

3. Nettentiefe [MM]:

737

4. Nettohöhe [MM]:

1078

5. Nettogewicht / kg]:

60.00

6. Bruttobreite [MM]:

700

7. Grobtiefe [MM]:

860

8. Bruttohöhe [MM]:

1200

9. Bruttogewicht [kg]:

71.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Power Electric [KW]:

1.150

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Steuertyp:

mechanisch

15. Sicherheitselement:

Magnetischer Deckel-Sicherheitsschalter

16. Start stop:

Ja

17. Timer:

Ja

18. Übertragungsart:

Riemen

19. Maximale Produktion pro Stunde [kg/h]:

600

20. Weitere Informationen:

transparenter Plexiglasdeckel zur Kontrolle aller Verarbeitungsschritte

21. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

22. Abflussventildurchmesser:

50

23. Schleifmittel:

Snadno odímatelné brusné plochy a disk pro jednodušší čištění a výměnu

24. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:

20.00

25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1