

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h

Modell	SAP -Code	00020490
IMD 5820 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen



- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Eissplitt
- Produktion pro Tag [kg]: 58
- Wasserverbrauch [l/h]: 22.60
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 20
- Material: AISI 304

SAP -Code	00020490	Wasserverbrauch [l/h]	22.60
Netzbreite [MM]	465	Produktion pro Tag [kg]	58
Nettentiefe [MM]	595	Art des Eiss	Eissplitt
Nettohöhe [MM]	889	Eisspeicherkapazität [kg]	20
Nettogewicht / kg]	55.00	Maximale Versorgungswasser-temperatur [° C]	38
Power Electric [KW]	0.368	Min Versorgungswassertem-peratur [° C]	5
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Ablaufpumpe	Nein
Kühltyp	luftgekühlt		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h

Modell


SAP -Code

00020490

IMD 5820 W

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Eismaschinen



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h

Modell	SAP -Code	00020490
IMD 5820 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

1

Granuliertes Eis

- Das Crushed Ice ist feucht und schmilzt schneller.
- Es ist kein Eisbrecher erforderlich - Zeitsparung

2

Der effektivste Verdampfer auf dem Markt

- geringerer Energieverbrauch und schnellere Eisproduktion
- Energiekosten sparen, zeitlich einsparen

3

Dampf ohne Versiegelungsverbindungen und Dichtungen

- ein solides gleichmäßiges Design des Verdampfers
- einfach zu säubern

4

Tropische Version der Maschine (Klasse T)

- Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.
- Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen

5

Ein hinterleuchteter Rockerschalter

- Einfacher Betrieb auch bei reduzierter Sichtbarkeit oder im Dunkeln
- Zeit sparen und die Möglichkeit, auch im Dunkeln oder bei reduzierter Sicht ein- und aus dem Gerät ein- und auszuschalten

6

Kältemittel - Gas R291

- Kältemittel mit sehr geringen Vorteilen für die globale Erwärmung und den geringeren Energieverbrauch.
- ökologische Verwendung und wirtschaftliche Einsparungen

7

Leistungsstarke Geschwindigkeitsreduzierung an der Spitze

- Komfortabler Service, höhere Produktionsgeschwindigkeit
- Zeitsparung, menschliche Arbeit, wirtschaftliche Ersparnisse

8

STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird

- Stärke
- die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung

9

SFVS Frontlüftung

- Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum
- Variabilität des Standorts des Geräts

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h

Modell	SAP -Code	00020490
IMD 5820 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

1. SAP -Code:

00020490

2. Netzbreite [MM]:

465

3. Nettentiefe [MM]:

595

4. Nettohöhe [MM]:

889

5. Nettogewicht / kg]:

55.00

6. Bruttobreite [MM]:

540

7. Grobtiefe [MM]:

650

8. Bruttohöhe [MM]:

920

9. Bruttogewicht [kg]:

60.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.368

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Kältemittel:

R290

14. Kühltyp:

luftgekühlt

15. Material:

AISI 304

16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

17. Min Umgebungstemperatur [° C]:

10

18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

19. Weitere Informationen:

Max. Höhe mit Füßen 939 mm

20. Produktion pro Tag [kg]:

58

21. Wasserverbrauch [l/h]:

22.60

22. Tür des Geräts:

voll

23. Art des Eiss:

Eissplitt

24. Behälter für Eis:

Ja

25. Eisspeicherkapazität [kg]:

20

26. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

38

27. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

5

28. Ablaufpumpe:

Nein

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Eiswürfelbereiter Wasserkühlung 58 kg/24h

Modell	SAP -Code	00020490
IMD 5820 W	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

29. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

31. Durchmesser Nominal:

DN 50

30. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"