Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Wassergril elektrisch 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013574
CWKD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten



- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 400 x 600
- Gittergröße [mm x mm]: 270 x 430


SAP -Code	00013574	**Power Electric [KW]**	4.080
Netzbreite [MM]	400	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	600	**Griddle -Abmessungen [mm x mm]**	400 x 600
Nettohöhe [MM]	300	**Gittergröße [mm x mm]**	270 x 430
Nettogewicht / kg]	25.00		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Wassergril elektrisch 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013574
CWKD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten



Descrizione	A	B	C	D
CWKD-64ET	400 mm	600 mm	350 mm	300.4 mm
CWKD-68ET	800 mm	600 mm	627.5 mm	577.9 mm
CWKD-84ET	400 mm	800 mm	350 mm	577.9 mm

A	Data plate		B	Electrical connection	
E	Water drainage	Ø20mm			

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Wassergril elektrisch 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00013574
CWKD-64ET	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Grills und Grillplatten

1. **SAP -Code:**
   00013574
2. **Netzbreite [MM]:**
   400
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   300
5. **Nettogewicht / kg]:**
   25.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   430
7. **Grobtiefe [MM]:**
   690
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   540
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   30.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    Drop-in
12. **Power Electric [KW]:**
    4.080
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
15. **Anzahl der Stromkontrollstadien:**
    6
16. **Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**
    400 x 600
17. **Gittergröße [mm x mm]:**
    270 x 430
18. **Gitterform:**
    Rost, bestehend aus flachen Heizkörpern, ermöglicht das direkte Auflegen des Lebensmittels, das Fett aus dem Gericht fließt unter die Heizkörper in das Wasserbad ab
19. **Gleichmäßige Erwärmung:**
    Ja
20. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062