

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |



- Top -Typ: glatt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 800
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 795
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

|                            |          |                                       |                                                 |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00007464 | <b>Wird geladen</b>                   | 400 V / 3N - 50 Hz                              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 800      | <b>Griddle -Abmessungen [mm x mm]</b> | 600 x 800                                       |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 600      | <b>Gittergröße [mm x mm]</b>          | 450 x 795                                       |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 220      | <b>Top -Typ</b>                       | glatt                                           |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 55.00    | <b>Arbeitsplatztyp</b>                | Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 9.000    |                                       |                                                 |

## Technische Zeichnung



| Descrizione | A      | B      | C      | D       | E      |
|-------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| FT...D-64ET | 400 mm | 600 mm | 135 mm | 51 mm   | 420 mm |
| FT...D-66ET | 600 mm | 600 mm | 300 mm | 55,5 mm | 420 mm |
| FT...D-68ET | 800 mm | 600 mm | 400 mm | 65 mm   | 420 mm |
| FT...D-64ET | 400 mm | 800 mm | 105 mm | 29 mm   | 650 mm |

|   |            |  |   |                       |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|
| A | Data plate |  | B | Electrical connection |  |
|---|------------|--|---|-----------------------|--|



### Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

1

#### **Nationärin**

lange Lebensdauer  
Edelstahlwiderstand von AISI 304  
Das Material rostet nicht

2

#### **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5**

Wartung -frei  
Wasserbeständigkeit  
lange Lebensdauer

3

#### **Kocher**

Variable  
Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

4

#### **Hoher abnehmbarer Saum**

Bessere hygienische Bedingungen  
Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

5

#### **Stahl**

Gute Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht  
Ermöglicht die Zubereitung auf eine glatte oder gerillte Platte

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

**1. SAP -Code:**

00007464

**2. Netzbreite [MM]:**

800

**3. Nettentiefe [MM]:**

600

**4. Nettohöhe [MM]:**

220

**5. Nettogewicht / kg]:**

55.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1080

**7. Grobtiefe [MM]:**

630

**8. Bruttohöhe [MM]:**

470

**9. Bruttogewicht [kg]:**

60.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

Drop-in

**12. Power Electric [KW]:**

9.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX5

**15. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**16. Material:**

Edelstahl

**17. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**18. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**19. Arbeitsplatzmaterial:**

Edelstahl

**20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

14.00

**21. Standardausrüstung für das Gerät:**

mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert

**22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**24. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**25. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:**

600 x 800

**27. Bratpflegemittel [MM]:**

14.00

**28. Behälter für flüssiges Fett:**

Ja

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Grillplatte 75x55 drop-in elektrisch glatt 400 V

|               |                                       |                         |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00007464                |
| FTLD-68ET     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Grills und Grillplatten |

### 29. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone

### 32. Top -Typ:

glatt

### 30. Abnehmbarer Rand:

Ja

### 33. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

2

### 31. Gittergröße [mm x mm]:

450 x 795