



Adoucisseur automatique 12 l		
Modèle	Code SAP	00012328
AL 12	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau



Remplissage de résine: 8.50Pression d'entrée [bar]: 2-8Matériel: Polypropylène

Code SAP	00012328	Poids net [kg]	15.00
Largeur nette [mm]	285	Puissance électrique [kW]	0.040
Profondeur nette [mm]	405	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	595	Remplissage de résine	8.50

Dessin technique



Adoucisseur automatique 12 l		
Modèle	Code SAP	00012328
AL 12	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau



TECNICAL FEATURES

Weight			15 kg
Power supply		230V 5	60/60 Hz
	optional	120V	60 Hz
Max flow rate suggested			1400 l/h
Room temperature		4°C	C – 35°C
Absorbet power			4 W
Salt quantity for regenerat	ion cycle		1.5 kg
Salt refill			25 kg



THE PACKAGING CONTAINS

- -1 Volumetric Alia Valve
- -1 Brine tank -1 Vessel 12 litres inox with 9 litres cationic resins adapt for softening
- -1 Instruction manual
- -3 Metres of unloading pipe-1 Overflow curved union joint
- -1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water Clear water(SDI 1) Temperature 6°C - 25°C Infeed water pressure 2 bar - 8 bar Max water haedness

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	Cyclic
°d	11	16	22	28	33	Capacity m ³ .°f
ppm CaCO₃	200	300	400	500	600	
AL12V	2520	1680	1260	1008	840	50.4





Adoucisseur automatique 12 l			
Modèle	Code SAP	00012328	
AL 12	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau	

La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel

Régénération facile avec du sel

 Aucune opération compliquée n'est nécessaire, la régénération peut être gérée par des opérateurs formés

Régénération automatique de l'adoucisseur

Automatisation du processus de régénération

- Moins d'intervention de l'opérateur. Possibilité de régler la durée de régénération

BY-Pass

Pendant la régénération, le fonctionnement de l'appareil n'est pas limité

 Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'utilisation de l'appareil pour la régénération





Adoucisseur automatique 12 l				
Modèle Code SAP		00012328		
AL 12	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau		
1. Code SAP: 00012328		9. Poids brut [kg]: 16.00		
2. Largeur nette [mm]: 285		10. Type d'appareil: Appareil électrique		
3. Profondeur nette [mm]: 405		11. Matériel: Polypropylène		
4. Hauteur nette [mm]: 595		12. Puissance électrique [kW]: 0.040		
5. Poids net [kg]: 15.00		13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz		
6. Largeur brute [mm]: 310		14. Pression d'entrée [bar]: 2-8		
7. Profondeur brute [mm]: 420		15. Remplissage de résine: 8.50		
8. Hauteur brute [mm]:		16. Section des conducteurs CU [mm²]:		

0,5

570