Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012477
ENR 1400 G S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 916
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 1151


Code SAP	00012477	**Volume de chambre [L]**	916
Largeur nette [mm]	1466	**Volume brut [m3]**	2.834
Profondeur nette [mm]	847	**Volume net [m3]**	2.595
Hauteur nette [mm]	2090	**Nombre de GN / EN**	48
Poids net [kg]	223.00	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 2/1
Puissance électrique [kW]	0.175	**Température minimale de l'appareil [° C]**	-2
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Température maximale de l'appareil [° C]**	7
Classe d'énergie	C	**Réfrigérant**	R290

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012477
ENR 1400 G S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012477
ENR 1400 G S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 **Isolation 9mm**

Pertes minimales

- Économie d'énergie

2 **Ouverture des deux côtés**

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

3 **Conception entièrement en acier inoxydable**

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

4 **Dégivrage automatique**

Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5 **Roues, pieds**

Variabilité

- Confort d'utilisation

6 **Classe énergétique élevée**

Pertes minimales energie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00012477
ENR 1400 G S	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00012477
2. **Largeur nette [mm]:**
   1466
3. **Profondeur nette [mm]:**
   847
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2090
5. **Poids net [kg]:**
   223.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1496
7. **Profondeur brute [mm]:**
   873
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2170
9. **Poids brut [kg]:**
   244.61
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.175
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    C
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Matériel:**
    AISI 304
16. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
17. **Température ambiante maximale [° C]:**
    40
18. **Propriétés de l'appareil 2:**
    Refrigeré
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
20. **Nombre de GN / EN:**
    48
21. **Volume de chambre [L]:**
    916
22. **Volume brut [m3]:**
    2.834
23. **Volume net [m3]:**
    2.595
24. **Pieds réglables:**
    Oui
25. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    90
26. **Nombre de portes:**
    2
27. **Unité:**
    Oui
28. **Type de contrôle:**
    Digitale

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 1400 l stérilisateur, verre GN 2/1, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012477
ENR 1400 G S	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Verrou de porte:
Oui

30. L'éclairage intérieur:
Non

31. HACCP:
Oui

32. Consommation annuelle d'énergie:
1151

33. Température minimale de l'appareil [° C]:
-2

34. Température maximale de l'appareil [° C]:
7

35. Dégivrage automatique:
Oui

36. Nombre de grilles:
6

37. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

38. Type de porte:
vitrée

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062