

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00001184            |
| GMS 250       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Aufschnittmaschinen |



- Klingentyp: glatt
- Klingendurchmesser [mm]: 250
- Dicke schneiden [mm]: 0 - 14
- Nützlicher Schnitt [MM]: 230 x175
- Übertragungsart: Schnecke
- Material: Aluminium
- Schutzabdeckung: transparentes Plexiglas
- Sicherheitselement: Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl  
transparenter Fingerschutz
- Geeigneter Verbraucher: für kleineren Betrieb geeignet
- Tabellenposition: schräg
- An / aus Schalter: Ja
- Kontinuierliche Arbeitsgrenze: unbegrenzte Betriebszeit

|                            |          |                                |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00001184 | <b>Wird geladen</b>            | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 525      | <b>Klingentyp</b>              | glatt              |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 425      | <b>Klingendurchmesser [mm]</b> | 250                |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 380      | <b>Dicke schneiden [mm]</b>    | 0 - 14             |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 14.00    | <b>Nützlicher Schnitt [MM]</b> | 230 x175           |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.155    |                                |                    |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00001184            |
| GMS 250       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Aufschnittmaschinen |

| Model      | A   | B   | C   | D   | E   |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| GMS 220    | 275 | 375 | 380 | 445 | 370 |
| GMS 250    | 275 | 430 | 425 | 525 | 380 |
| GMS 275 XL | 350 | 490 | 480 | 510 | 400 |
| GMS 300    | 350 | 490 | 480 | 580 | 515 |



## Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00001184            |
| GMS 250       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Aufschnittmaschinen |

1

### Aluminiumlegierkörper

- Robustheit  
Reinheit
- langes Leben
  - Sehr einfache Wartung

2

### Schneckengetriebe

- langes Leben
- Aufgrund des Wurmkonvertiten und eines stärkeren Motors ist es möglich, de facto kontinuierlich zu verwenden

3

### Messer Antiadhez

- Kleinere Haftung von geschnittenem Essen an Messer
- Das Messer kann noch weichere Lebensmittel geschnitten werden, was Kosten und Zeit spart

4

### Fan - Kühlmotor mit Überhitzungssicherung

- eine größere Kapazität von verarbeiteten Lebensmitteln  
langes Leben
- Dank der Kühlung kann länger funktionieren
  - Aufgrund der Abkühlung weniger Risiko von Überhitzung und Motorschäden

5

### Finger

- hohe Verkehrssicherheit
- Die Fingerabdeckung minimiert das Risiko von Verletzungen und zusätzlichen Kosten

6

### Das abrasive Gerät enthalten

- Garantierte Schärfe des Messers  
Schnelle Wartung
- Es gibt keine zusätzlichen Kosten für externes Schleifen
  - Einfache Wartung
  - sofortige Lösung
  - Zeiteinsparung

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00001184            |
| GMS 250       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Aufschnittmaschinen |

**1. SAP -Code:**

00001184

**2. Netzbreite [MM]:**

525

**3. Nettentiefe [MM]:**

425

**4. Nettohöhe [MM]:**

380

**5. Nettogewicht / kg]:**

14.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

580

**7. Grobtiefe [MM]:**

480

**8. Bruttohöhe [MM]:**

460

**9. Bruttogewicht [kg]:**

18.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Material:**

Aluminium

**12. Power Electric [KW]:**

0.155

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Steuertyp:**

mechanisch

**15. Schutzabdeckung:**

transparentes Plexiglas

**16. Sicherheitselement:**

Motor mit Ventilator und Sicherung gegen Überhitzung  
Klingenabdeckung aus rostfreiem Stahl  
transparenter Fingerschutz

**17. Geeigneter Verbraucher:**

für kleineren Betrieb geeignet

**18. Motorschutz:**

Ventilator und Sicherung gegen die Überhitzung

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Hauptschalter:**

Ja

**21. Übertragungsart:**

Schnecke

**22. Klingentyp:**

glatt

**23. Klingendurchmesser [mm]:**

250

**24. Nützlicher Schnitt [MM]:**

230 x175

**25. An / aus Schalter:**

Ja

**26. Kontinuierliche Arbeitsgrenze:**

unbegrenzte Betriebszeit

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Aufschnittmaschine, Messer 250 mm glatt

|               |                                       |                     |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00001184            |
| GMS 250       | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Aufschnittmaschinen |

### 27. Abnehmbarer Bewegungstisch:

Ja

### 28. Anti-adhäsive Klingenbehandlung:

Ja

### 29. Tabellenposition:

schräg

### 30. Klingenabdeckmaterial:

Edelstahl

### 31. Schärfergerät:

gegen Aufpreis

### 32. Klingenhärte:

58-59 HRC

### 33. Dicke schneiden [mm]:

0 - 14

### 34. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5