

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012364
ENR 700 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kamervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 398

SAP -Code	00012364	Kamervolumen [l]	458
Netzbreite [MM]	867	Bruttovolumen [M3]	1.445
Nettentiefe [MM]	733	Nettvolumen [M3]	1.328
Nettohöhe [MM]	2090	Anzahl der GN / en	24
Nettogewicht / kg	134.00	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Power Electric [KW]	0.130	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-2
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Maximale Gerätetemperatur [° C]	7
Energieklasse	A	Kältemittel	R290

Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012364
ENR 700 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

A= ELECTRICAL CONNECTION SCHUKO
B= GAS CONNECTION Ø8 mm



Technisches Datenblatt



Produkt Vorteile

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012364
ENR 700 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1 Isolation von 90 mm

Mindestverlust

- Energie sparen

2 Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3 Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4 Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5 Räder, Beine

Variabilität

- Benutzerkomfort

6 Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust

hohe Effizienz

garantiert gekühlte Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen
- hygienische Sicherheit

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012364
ENR 700 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. SAP -Code:

00012364

15. Material:

AISI 304

2. Netzbreite [MM]:

867

16. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

3. Nettentiefe [MM]:

733

17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

4. Nettohöhe [MM]:

2090

18. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

5. Nettogewicht / kg:

134.00

19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

6. Bruttobreite [MM]:

763

20. Anzahl der GN / en:

24

7. Grobtiefe [MM]:

873

21. Kamervolumen [l]:

458

8. Bruttohöhe [MM]:

2170

22. Bruttovolumen [M3]:

1.445

9. Bruttogewicht [kg]:

147.43

23. Nettovolumen [M3]:

1.328

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

24. Verstellbare Füße:

Ja

11. Power Electric [KW]:

0.130

25. Isolationsdicke [MM]:

90

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

26. Anzahl der Türen:

1

13. Energieklasse:

A

27. Einheit:

Ja

14. Kältemittel:

R290

28. Steuertyp:

digital

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlschrank 700 l Sterilisator, Glastür GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00012364
ENR 700 G S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

29. Türschloss:

Ja

30. Innenbeleuchtung:

Nein

31. Haccp:

Ja

32. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

398

33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

34. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

7

35. Automatisches Auftauen:

Ja

36. Anzahl der Gitter:

3

37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5