

Produktmerkmale

Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012077
SL PLATINUM+ 4 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen




- Buffettyp: PLATINUM dynamisch gekühlte Vitrine
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Öffnung des Geräts: kippbar nach oben

SAP -Code	00012077	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1494	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1210	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	220.00	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	4
Power Electric [KW]	0.494	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	8



Technische Zeichnung

Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012077
SL PLATINUM+ 4 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen





Produkt Vorteile

Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, nach oben öffnend		
Modell	SAP -Code	00012077
SL PLATINUM+ 4 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

#### Dynamische Kühlung

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

 größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

#### LED-Beleuchtung

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung,
- attraktives Aussehen

#### Oberflächenhöhenregelung

Groß

- größere Variabilität der Produktspeicherung
- retten

#### Rückwärts

Betrieb und Ausgaben auf verschiedenen Seiten

 Möglichkeit, Produkte jederzeit während des Betriebs aufzufüllen

#### Gebaut -in

Möglichkeit, im Abgabeblock zu pflanzen Design

- United Design der Abgabelinie
- ein luxuriöser Look, den Kunden schätzen werden

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-15

3



technische Parameter

Kühlvitrine GN 4-1/1 drop-in, nac	h oben öffnend	
Modell	SAP -Code	00012077
SL PLATINUM+ 4 DF	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00012077		<b>13. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 1494		<b>14. Power Electric [KW]:</b> 0.494
3. Nettentiefe [MM]: 760		<b>15. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 1210		16. Anzahl der GN / en:
5. Nettogewicht / kg]: 220.00		17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
6. Bruttobreite [MM]: 1558		18. GN -Gerätetiefe: 200
7. Grobtiefe [MM]: 860		19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:
8. Bruttohöhe [MM]: 1830		20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
9. Bruttogewicht [kg]: 240.80		21. Öffnung des Geräts: kippbar nach oben
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>22. Innenbeleuchtung:</b> Nein
11. Buffettyp: PLATINUM - dynamisch gekühlte Vitrine		23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5
12. Geräteeigenschaften:		24. Kältemittel:

R290

gekühlt