

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006514
LS 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke



- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 560
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Maximale Gerätetemperatur [° C] 2: 8
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Ja
- Türschloss: Ja

SAP -Code	00006514	Nettovolumen [M3]	1.136
Netzbreite [MM]	710	Anzahl der GN / en	4
Nettentiefe [MM]	800	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Nettohöhe [MM]	2000	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-2
Nettogewicht / kg]	165.00	Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2	-2
Power Electric [KW]	0.540	Maximale Gerätetemperatur [° C]	8
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Maximale Gerätetemperatur [° C] 2	8
Energieklasse	D	Kältemittel	R290
Kammervolumen [l]	560	Klimaklasse	5
Bruttovolumen [M3]	1.339		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006514
LS 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke





Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006514
LS 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1

Isolierung 70 mm

Mindestverlust

- Energie sparen

2

Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3

Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlosigkeit

4

Automatisches Auftauen

Nichts muss bewacht werden

- Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

Räder, Beine

Variabilität

- Benutzerkomfort

6

Tropico Climatic Class

funktioniert bis zu 43 ° C.

- Garantierte Funktionsweise auch in einer warmen Küchenumgebung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006514
LS 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1. SAP -Code:

00006514

2. Netzbreite [MM]:

710

3. Nettentiefe [MM]:

800

4. Nettohöhe [MM]:

2000

5. Nettogewicht / kg]:

165.00

6. Bruttobreite [MM]:

750

7. Grobtiefe [MM]:

850

8. Bruttohöhe [MM]:

2100

9. Bruttogewicht [kg]:

170.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

0.540

12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energieklasse:

D

14. Kältemittel:

R290

15. Kühltyp:

dynamisch

16. Material:

Edelstahl

17. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

19. Geräteeigenschaften 2:

kühlend

20. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/1

21. Anzahl der GN / en:

4

22. Kammervolumen [l]:

560

23. Bruttovolumen [M3]:

1.339

24. Nettovolumen [M3]:

1.136

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Isolationsdicke [MM]:

70

27. Dichtung:

Ja

28. Anzahl der Türen:

2

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kühlschrank 2x 280 l, doppeltürig, GN 2/1, Edelstahl

Modell	SAP -Code	00006514
LS 2350	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

29. Einheit:

Ja

35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

8

30. Steuertyp:

digital

36. Maximale Gerätetemperatur [° C] 2:

8

31. Türschloss:

Ja

37. Thaving -Zyklus:

Ja

32. Innenbeleuchtung:

Ja

38. Anzahl der Gitter:

4

33. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-2

39. Klimaklasse:

5

34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C] 2:

-2

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5