Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

RM GASTRO

Enthärter automatisch 2x 8 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007876
DuoSoft 9	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter



- Steuertyp: digital
- Harzkapazität: 0.00
- Einlassdruck [bar]: 2-6
- Material: Polypropylen

SAP -Code	00007876	**Nettogewicht / kg]**	25.00
Netzbreite [MM]	250	**Power Electric [KW]**	0.010
Nettentiefe [MM]	825	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	1080	**Harzkapazität**	0.00

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

RM GASTRO

Enthärter automatisch 2x 8 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007876
DuoSoft 9	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

RM GASTRO

Enthärter automatisch 2x 8 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007876
DuoSoft 9	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter

1 **Die Regeneration des Enthärters wird nur mit Salz durchgeführt**

leichte Regeneration durch Salz

- Es ist kein komplizierter Service erforderlich, die Regeneration kann geschultes Service verarbeiten

2 **Automatische Regeneration von Enthärter - 2 Kammern**

Automatisierung des Regenerationsprozesses

- eine geringfügige Notwendigkeit von Betriebsinterventionen; Tantor bis 2x 25 kg Salz

3 **Bypass**

Der Betrieb der Ausrüstung ist während der Regeneration nicht begrenzt

- Es ist nicht erforderlich, den Verkehr aufgrund der Regeneration zu stoppen

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

RM GASTRO

Enthärter automatisch 2x 8 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00007876
DuoSoft 9	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter

1. **SAP -Code:**
   00007876
2. **Netzbreite [MM]:**
   250
3. **Nettentiefe [MM]:**
   825
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1080
5. **Nettogewicht / kg]:**
   25.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   290
7. **Grobtiefe [MM]:**
   350
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   680
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   25.50
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Polypropylen
13. **Power Electric [KW]:**
    0.010
14. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
15. **Einlassdruck [bar]:**
    2-6
16. **Harzkapazität:**
    0.00
17. **Weitere Informationen:**
    Wasserfluss (min-max): 0 - 30 / 75 (l/min)
    Der Verbrauch für einen Regenerationszyklus beträgt 1 kg Salz und 200-250 l Wasser.
18. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062