

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Table réfrigérée électrique négative GN 1/1 3 portes, sans rebord, inox 230 V

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00021220                                  |
| SM 3D DH      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et négatives |



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 3
- Nombre de portes: 3
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -18
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Droite

|                                  |                    |                                                 |        |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00021220           | <b>Nombre de portes</b>                         | 3      |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1880               | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 3      |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 700                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 900                | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | -18    |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 130.00             | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | -24    |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.580              | <b>Réfrigérant</b>                              | R290   |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Classe climatique</b>                        | 5      |
| <b>Classe d'énergie</b>          | G                  |                                                 |        |




# Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée électrique négative GN 1/1 3 portes, sans rebord, inox 230 V

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00021220                                  |
| SM 3D DH      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et négatives |



# Fiche technique

Avantages du produit



## Table réfrigérée électrique négative GN 1/1 3 portes, sans rebord, inox 230 V

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00021220                                  |
| SM 3D DH      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

1

### Classe climatique Tropico

Fonctionne jusqu'à 43 °C.

2

### Isolation 6mm

Pertes minimales

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Table réfrigérée électrique négative GN 1/1 3 portes, sans rebord, inox 230 V

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00021220                                  |
| SM 3D DH      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et négatives |

**1. Code SAP:**

00021220

**2. Largeur nette [mm]:**

1880

**3. Profondeur nette [mm]:**

700

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

130.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1950

**7. Profondeur brute [mm]:**

750

**8. Hauteur brute [mm]:**

950

**9. Poids brut [kg]:**

150.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.580

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

G

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Matériel:**

Inox

**16. Température ambiante maximale [° C]:**

43

**17. Propriétés de l'appareil 2:**

Congelé

**18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**19. Nombre de GN / EN:**

3

**20. Pieds réglables:**

Oui

**21. Conception de pizzas:**

Non

**22. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

70

**23. Nombre de portes:**

3

**24. Unité:**

Droite

**25. Type de contrôle:**

Digitale

**26. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-18

**27. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-24

**28. Volume brut [m3]:**

1.389

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Table réfrigérée électrique négative GN 1/1 3 portes, sans rebord, inox 230 V

|               |                          |                                           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00021220                                  |
| SM 3D DH      | <b>Groupe d'articles</b> | Tables réfrigérées positives et negatives |

### 29. Volume net [m3]:

1.184

### 31. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5

### 30. Classe climatique:

5