Technický list

Vlastnosti produktu

Sporák plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014795
SPT 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 4,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 5 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 6 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění


Sap kód	00014795	**Počet zón**	6
Šířka netto [mm]	1200	**Příkon zóny 1 [kW]**	7,5
Hloubka netto [mm]	730	**Příkon zóny 2 [kW]**	7,5
Výška netto [mm]	900	**Příkon zóny 3 [kW]**	4,5
Hmotnost netto [kg]	139.30	**Příkon zóny 4 [kW]**	7,5
Příkon elektrický [kW]	6.300	**Příkon zóny 5 [kW]**	7,5
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	**Příkon zóny 6 [kW]**	4,5
Výkon plynový [kW]	39.000	**Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)**	Elektrické
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	**Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)**	Statická

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Sporák plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014795
SPT 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014795
SPT 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

1. **Sap kód:**
   00014795
2. **Šířka netto [mm]:**
   1200
3. **Hloubka netto [mm]:**
   730
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   139.30
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1260
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   820
8. **Výška brutto [mm]:**
   1080
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   156.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Kombinované zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    6.300
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Výkon plynový [kW]:**
    39.000
15. **Zapalování:**
    Věčný plamen
16. **Druh připojení plynu:**
    Zemní plyn, propan butan
17. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
18. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska i opláštění
19. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
20. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
21. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
22. **Počet zón:**
    6
23. **Příkon zóny 1 [kW]:**
    7,5
24. **Příkon zóny 2 [kW]:**
    7,5
25. **Příkon zóny 3 [kW]:**
    4,5
26. **Příkon zóny 4 [kW]:**
    7,5
27. **Příkon zóny 5 [kW]:**
    7,5
28. **Příkon zóny 6 [kW]:**
    4,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Sporák plynový s elektrickou statickou troubou 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014795
SPT 7120/21 GE	**Skupina artiklů**	Sporáky

29. Maximální teplota zařízení [°C]:
300

30. Minimální teplota zařízení [°C]:
50

31. Materiál roštu:
Litina

32. Servisní přístup:
Zepředu odejmutím čelního panelu

33. Bezpečnostní termočlánek:
Ano

34. Nastavitelné nožičky:
Ano

35. Počet hořáků/ploten:
6

36. Typ plynových varných zón:
Klasické

37. Typ hořáku:
Litinový, rozebiratelný, s vnitřním a vnějším hořením

38. Typ trouby:
elektrická statická

39. Příkon elektrické trouby [kW]:
6.30

40. Rozměr trouby:
GN 2/1

41. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):
Elektrické

42. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):
Statická

43. Těsnění:
Ano

44. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:
300

45. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:
50

46. Napojení na kulový ventil:
1/2

47. Průřez vodičů CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062