

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



Buffet à froid positif GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge, étagère du bas, côtés, roulettes, étagère en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00039870
TR GREEN+ 4W SCFXOC	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines



<b>Code SAP</b>	00039870	<b>Poids net [kg]</b>	138.00
<b>Largeur nette [mm]</b>	1494	<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.247
<b>Profondeur nette [mm]</b>	650	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1488		

# Fiche technique



Dessin technique




Buffet à froid positif GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge, étagère du bas, côtés, roulettes, étagère en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00039870
TR GREEN+ 4W SCFXOC	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

A= ELECTRICAL CONNECTION  
 D= WATER DISCHARGE Ø14  
 E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8



GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



# Fiche technique

Paramètres techniques



Buffet à froid positif GN 4-1/1 - 200 mm, Wenge, étagère du bas, côtés, roulettes, étagère en inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00039870
TR GREEN+ 4W SCFXOC	<b>Groupe d'articles</b>	Buffets et vitrines

**1. Code SAP:**

00039870

**2. Largeur nette [mm]:**

1494

**3. Profondeur nette [mm]:**

650

**4. Hauteur nette [mm]:**

1488

**5. Poids net [kg]:**

138.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1558

**7. Profondeur brute [mm]:**

714

**8. Hauteur brute [mm]:**

1595

**9. Poids brut [kg]:**

157.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.247

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5

**14. Réfrigérant:**

R290