

# Technisches Datenblatt


Produktmerkmale



## Rückgewinnung 2 Batterien für Geschirrspüler CT- und A

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00006667
R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Zubehör

– Material: AISI 304



# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Rückgewinnung 2 Batterien für Geschirrspüler CT- und A

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00006667
R	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Zubehör

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Rückgewinnung 2 Batterien für Geschirrspüler CT- und A

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00006667
<b>R</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Zubehör

**1. SAP -Code:**

00006667

**2. Netzbreite [MM]:**

1150

**3. Nettentiefe [MM]:**

770

**4. Nettohöhe [MM]:**

195

**5. Nettogewicht / kg:**

45.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1150

**7. Grobtiefe [MM]:**

770

**8. Bruttohöhe [MM]:**

195

**9. Bruttogewicht [kg]:**

45.00

**10. Material:**

AISI 304

**11. Weitere Informationen:**

Kupfer-Rückgewinnungs- und Kondensationseinheit in 2-Batterie-Ausführung; nutzt die Restwärme, um das einlaufende Wasser zu erwärmen; reduziert die an die Umwelt abgegebene Dampfmenge; 700 m<sup>3</sup>/h; elektrische Energieeinsparung je nach Geschirrspülertyp durc

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Power Electric [KW]:**

0.200

**14. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1