


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cuisinière à gaz 8x brûleur avec socle

Modell	SAP -Code	00005889
PC-716GP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 5,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 5,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 5,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 5,5
- Zündung: Dauerflamme
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: Edelstahl

SAP -Code	00005889	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	7,5
Netzbreite [MM]	1600	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	7,5
Nettentiefe [MM]	705	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	5,5
Nettohöhe [MM]	900	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	5,5
Nettogewicht / kg]	142.00	Stromverbrauch der Zone 5 [KW]	5,5
Stromgas [KW]	44.000	Stromverbrauch der Zone 6 [KW]	5,5
Art des Gas	Erdgas, Propan Butan	Stromverbrauch der Zone 7 [KW]	3,5
Anzahl der Zonen	8	Stromverbrauch der Zone 8 [KW]	3,5

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cuisinière à gaz 8x brûleur avec socle

Modell	SAP -Code	00005889
PC-716GP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

Cuisinière à gaz 8x brûleur avec socle

Modell	SAP -Code	00005889
PC-716GP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Masivní konstrukce hořáků

vysoký výkon a účinnost
litinové hořáky odnímatelné
dlouhá životnost

- úspora energie (dokonalé spalování)
- úspora času pro přípravu pokrmů
- jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

bezpečná obsluha pro personál
nedochází ke přehřátí a poškození tálu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

6

Piezoelektrické zapalování

okamžité zapálení plamene
nedochází ke zbytečnému úniku plynu
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cuisinière à gaz 8x brûleur avec socle

Modell	SAP -Code	00005889
PC-716GP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00005889

2. Netzbreite [MM]:

1600

3. Nettentiefe [MM]:

705

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

142.00

6. Bruttobreite [MM]:

1670

7. Grobtiefe [MM]:

850

8. Bruttohöhe [MM]:

1110

9. Bruttogewicht [kg]:

152.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Stromgas [KW]:

44.000

13. Zündung:

Dauerflamme

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan

15. Schutz der Kontrollen:

IPX5

16. Material:

Edelstahl

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

20. Anzahl der Zonen:

8

21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

7,5

22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

7,5

23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

5,5

24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

5,5

25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]:

5,5

26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]:

5,5

27. Stromverbrauch der Zone 7 [KW]:

3,5

28. Stromverbrauch der Zone 8 [KW]:

3,5

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cuisinière à gaz 8x brûleur avec socle

Modell	SAP -Code	00005889
PC-716GP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Anzahl der Stromkontrollstadien:

6

30. Service -Zugänglichkeit:

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

31. Sicherheitselement:

bezpečnostní prvek termočlánek

32. Sicherheits -Thermoelement:

Ja

33. Verstellbare Füße:

Ja

34. Weitere Informationen:

dvířka nejsou součástí - možno dokoupit

35. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

8

36. Art der Gaskochzonen:

klassisch

37. Brennertyp:

Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

38. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2