


Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Herd Wasserbad Gas 4 Zonen

Modell	SAP -Code	00013586
PCAD-88G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 8,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 5,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 5,5
- Zündung: Dauerflamme
- Material: Edelstahl

SAP -Code	00013586	Anzahl der Zonen	4
Netzbreite [MM]	800	Stromverbrauch der Zone 1 [KW]	8,5
Nettentiefe [MM]	800	Stromverbrauch der Zone 2 [KW]	8,5
Nettohöhe [MM]	120	Stromverbrauch der Zone 3 [KW]	5,5
Nettogewicht / kg]	65.00	Stromverbrauch der Zone 4 [KW]	5,5
Stromgas [KW]	28.000		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Herd Wasserbad Gas 4 Zonen

Modell

SAP -Code

00013586

PCAD-88G

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Herde




Tabella		Ingresso aria / Lufteintritt
Descrizione	A	Entrée d'air / Air inlet / Entrada de aire
PCAD-84G	400 mm	≥80 cm ²
PCAD-88G	800 mm	≥160 cm ²

A	Data plate		C	Gas connection	ISO 7-1 1/2" M
D	Cold water connection	ISO 7-1 3/4" M	E	Water drainage	Ø25mm

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Herd Wasserbad Gas 4 Zonen

Modell	SAP -Code	00013586
PCAD-88G	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00013586

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

800

4. Nettohöhe [MM]:

120

5. Nettogewicht / kg]:

65.00

6. Bruttobreite [MM]:

830

7. Grobtiefe [MM]:

970

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

75.00

10. Gerätetyp:

Gasgerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Drop-in

12. Stromgas [KW]:

28.000

13. Zündung:

Dauerflamme

14. Material:

Edelstahl

15. Anzahl der Zonen:

4

16. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]:

8,5

17. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]:

8,5

18. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]:

5,5

19. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]:

5,5

20. Stromversorgungssteuerungstyp:

mit Regelknöpfe

21. Weitere Informationen:

- unter den Brennern befindet sich ein Wasserstand für eine einfache Reinigung
- Wasserauslass
- Wasserhahn zum Einfüllen von Wasser

22. Anschluss an ein Kugelventil:

1/2