

Produktmerkmale

| Gasherd mit Unterbau | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00014779 |
| SP 7120 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |




- Gerätetyp: Gasgerät
- Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5
- Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5
- Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5
- Zündung: Dauerflamme
- Material: AISI 304


| SAP -Code | 00014779 | Anzahl der Zonen | 6 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-----|
| Netzbreite [MM] | 1200 | Stromverbrauch der Zone 1 [KW] | 7,5 |
| Nettentiefe [MM] | 730 | Stromverbrauch der Zone 2 [KW] | 7,5 |
| Nettohöhe [MM] | 900 | Stromverbrauch der Zone 3 [KW] | 7,5 |
| Nettogewicht / kg] | 105.00 | Stromverbrauch der Zone 4 [KW] | 7,5 |
| Stromgas [KW] | 39.000 | Stromverbrauch der Zone 5 [KW] | 4,5 |
| Art des Gas | Erdgas, Propan Butan | Stromverbrauch der Zone 6 [KW] | 4,5 |




Technische Zeichnung

| Gasherd mit Unterbau | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00014779 |
| SP 7120 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |









technische Parameter

| Gasherd mit Unterbau | | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Modell | SAP -Code | 00014779 |
| SP 7120 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |
| 1. SAP -Code: 00014779 | | 15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl |
| 2. Netzbreite [MM]: 1200 | | 16. Material: AISI 304 |
| 3. Nettentiefe [MM]: 730 | | 17. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung |
| 4. Nettohöhe [MM]: | | 18. Arbeitsplatzmaterial: AISI 304 |
| 5. Nettogewicht / kg]: 105.00 | | 19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 1.50 |
| 6. Bruttobreite [MM]: 1260 | | 20. Anzahl der Zonen: |
| 7. Grobtiefe [MM]: 820 | | 21. Stromverbrauch der Zone 1 [KW]: 7,5 |
| 8. Bruttohöhe [MM]: 1080 | | 22. Stromverbrauch der Zone 2 [KW]: 7,5 |
| 9. Bruttogewicht [kg]: 121.70 | | 23. Stromverbrauch der Zone 3 [KW]: 7,5 |
| 10. Gerätetyp: Gasgerät | | 24. Stromverbrauch der Zone 4 [KW]: 7,5 |
| 11. Konstruktionstyp des Geräts: mit Unterbau | | 25. Stromverbrauch der Zone 5 [KW]: 4,5 |
| 12. Stromgas [KW]: 39.000 | | 26. Stromverbrauch der Zone 6 [KW]: 4,5 |
| 13. Zündung: Dauerflamme | | 27. Netzmaterial: Guss |

28. Service - Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

14. Art des Gas:

Erdgas, Propan Butan



technische Parameter

| Gasherd mit Unterbau | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------|
| Modell | SAP -Code | 00014779 |
| SP 7120 G | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Herde |

| 29. Sicherheits -Thermoelement: Ja | 32. Art der Gaskochzonen: klassisch |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 30. Verstellbare Füße: Ja | 33. Brennertyp: Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen |

31. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
6 **34.** Anschluss an ein Kugelventil:
1/2