

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

|               |                  |          |
|---------------|------------------|----------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b> | 00014950 |
|---------------|------------------|----------|

- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: digital
- Feuchtigkeitskontrolle: Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Zwei Modi der Dampfsättigung
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Nein
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

|                            |                    |                                     |          |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00014950           | <b>Gasleistungsaufnahme [KW]</b>    | 12.000   |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 860                | <b>Art des Gas</b>                  | Erdgas   |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 795                | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1115               | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 10       |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 178.00             | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1   |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.400              | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65       |
| <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Steuertyp</b>                    | digital  |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



**Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche**

**Modell**

**SAP -Code**

00014950

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

Modell

SAP -Code

00014950

**1. SAP -Code:**

00014950

**2. Netzbreite [MM]:**

860

**3. Nettentiefe [MM]:**

795

**4. Nettohöhe [MM]:**

1115

**5. Nettogewicht / kg]:**

178.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

955

**7. Grobtiefe [MM]:**

920

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1240

**9. Bruttogewicht [kg]:**

188.00

**10. Gerätetyp:**

Gasgerät

**11. Power Electric [KW]:**

0.400

**12. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Gasleistungsaufnahme [KW]:**

12.000

**14. Art des Gas:**

Erdgas

**15. Material:**

AISI 304

**16. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**17. Verstellbare Füße:**

Ja

**18. Feuchtigkeitskontrolle:**

Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

**19. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**20. Steuertyp:**

digital

**21. Weitere Informationen:**

Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)

**22. Dampftyp:**

Spritzen

**23. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**24. Delta t -Wärmeverbereitung:**

Ja

**25. Automatisches Vorheizen:**

Ja

**26. Automatische Kühlung:**

Ja

**27. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Nein

**28. Nachtkochen:**

Nein

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

Modell

SAP -Code

00014950

## 29. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

## 30. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

## 31. Multi -Level -Kochen:

Nein

## 32. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Zwei Modi der Dampfsättigung

## 33. Langsames Kochen:

ab 50 °C

## 34. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

## 35. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

## 36. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

## 37. Reversibler Lüfter:

Ja

## 38. Sustaince Box:

Ja

## 39. Sonde:

optionale

## 40. Dusche:

voliteľná

## 41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

70

## 42. Räucherfunktion:

Nein

## 43. Innenbeleuchtung:

Ja

## 44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

## 45. Anzahl der Fans:

1

## 46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

## 47. Anzahl der Programme:

99

## 48. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

## 49. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

## 50. Anzahl der voreingestellten Programme:

40

## 51. Anzahl der Rezeptschritte:

9

## 52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

## 53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

## 54. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Four à convection STEAMBOX gaz 10x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe Porte battante à gauche

Modell

SAP -Code

00014950

**55. Haccp:**

Ja

**59. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**56. Anzahl der GN / en:**

10

**60. Anschluss an ein Kugelventil:**

1/2

**57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**61. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**58. GN -Gerätetiefe:**

65

**62. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"