Fiche technique

Caractéristiques du produit

Osmose pour lave-vaisselle tunnel CT,A,XT 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011151
HYDRO 7M	**Groupe d'articles**	Accessoires



- Matériel: AISI 304

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Osmose pour lave-vaisselle tunnel CT,A,XT 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011151
HYDRO 7M	**Groupe d’articles**	Accessoires

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Osmose pour lave-vaisselle tunnel CT,A,XT 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00011151
HYDRO 7M	**Groupe d'articles**	Accessoires

1. **Code SAP:**
   00011151
2. **Largeur nette [mm]:**
   445
3. **Profondeur nette [mm]:**
   490
4. **Hauteur nette [mm]:**
   750
5. **Poids net [kg]:**
   50.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   550
7. **Profondeur brute [mm]:**
   500
8. **Hauteur brute [mm]:**
   800
9. **Poids brut [kg]:**
   50.00
10. **Matériel:**
    AISI 304
11. **Informations complémentaires:**
    L'osmose inversée est la technologie de filtration la plus efficace actuellement disponible; elle permet l'élimination de particules aussi petites que des virus, des bactéries ou des sels; pour les lave-vaisselle CT, A; le réservoir de stockage est un acc
12. **Type de contrôle:**
    Digitale
13. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Puissance électrique [kW]:**
    0.600
15. **Section des conducteurs CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062