

## Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 3-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

|              |                        |                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00000081                      |
| BMPK 3120    | <b>Skupina artiklů</b> | Vařiče těstovin a vodní lázně |



- Výpust: Ano
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané

|                            |          |                                       |                    |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>             | 00000081 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>         | 2.100              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 598      | <b>Napájení</b>                       | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 1254     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 3                  |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 905      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 54.00    | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 200                |






# Technický list

Technický výkres



Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 3-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

|                  |                        |                               |
|------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00000081                      |
| <b>BMPK 3120</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Vaříče těstovin a vodní lázně |



### Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 3-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

|              |                        |                               |
|--------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00000081                      |
| BMPK 3120    | <b>Skupina artiklů</b> | Vaříče těstovin a vodní lázně |

1

#### **Police**

- větší pevnost
- větší stabilita
  - odkládací prostor

2

#### **Brzděná kolečka**

- snadné ovládání
- větší komfort pro obsluhu
  - bezpečnost
  - stabilita

3

#### **Hlubokotažené vany**

- vany bez ostrých přechodů, hran a rohů
- jednoduchá údržba
  - perfektní sanitace

4

#### **Ovládání každé vany zvlášť**

- variabilita použití
- možnost udržování různých pokrmů na různou teplotu

5

#### **Celonerezová konstrukce**

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
- robustnost
- perfektní sanitace
  - dlouhá životnost

6

#### **Vypouštěcí ventil pod vanou**

- bezpečnější umístění vypouštěcího ventilu
- umístění ventilu předchází nechtěnému kontaktu a případnému opaření

7

#### **Madlo**

- madlo vyrobené z robustní nerezové trubky
- možnost umístění na kratší nebo delší stranu
- jednoduchá manipulace s výdejní vanou

# Technický list

Technické parametry



## Vodní lázeň pojízdná elektrická GN 3-1/1 ovládání na kratší straně s deskou

|                  |                        |                               |
|------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Model</b>     | <b>Sap kód</b>         | 00000081                      |
| <b>BMPK 3120</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Vaříče těstovin a vodní lázně |

### 1. Sap kód:

00000081

### 2. Šířka netto [mm]:

598

### 3. Hloubka netto [mm]:

1254

### 4. Výška netto [mm]:

905

### 5. Hmotnost netto [kg]:

54.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

755

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1310

### 8. Výška brutto [mm]:

1010

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

55.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Konstruční typ zařízení:

Pojízdná

### 12. Příkon elektrický [kW]:

2.100

### 13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

### 15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

### 17. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

### 18. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

### 19. Nastavitelné nožičky:

Ne

### 20. Výpust:

Ano

### 21. Počet GN / EN zařízení:

3

### 22. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 23. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

### 24. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

### 25. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané