# Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

| Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig 22 g 37 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00018490 |
| IMK 4020 A | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Eismaschinen |



- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Hütchen
- Eisgewicht [G]: 22.00
- Produktion pro Tag [kg]: 37
- Wasserverbrauch [l/h]: 4.00
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 20
- Material: AISI 304

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SAP -Code** | 00018490 | **Kühltyp** | luftgekühlt |
| **Netzbreite [MM]** | 465 | **Wasserverbrauch [l/h]** | 4.00 |
| **Nettentiefe [MM]** | 595 | **Produktion pro Tag [kg]** | 37 |
| **Nettohöhe [MM]** | 894 | **Art des Eiss** | Hütchen |
| **Nettogewicht / kg]** | 41.00 | **Eisgewicht [G]** | 22.00 |
| **Power Electric [KW]** | 0.376 | **Eisspeicherkapazität [kg]** | 20 |
| **Wird geladen** | 230 V / 1N - 50 Hz | **Ablaufpumpe** | Nein |





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


# Technisches Datenblatt


Technische Zeichnung

| Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig 22 g 37 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00018490 |
| IMK 4020 A | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Eismaschinen |




* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

| Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig 22 g 37 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00018490 |
| IMK 4020 A | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Eismaschinen |

**1** **Feste und kristallklare Eishüte**

Saubere Eiswürfel

- Gesundheitssicherheit und ästhetischer Eindruck

**2** **A3S: System mit flexiblen Düsen mit geringfügigen Schwingungen**

Verhindert, dass Limescale sich absetzt.

- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen

**3** **SFVS Frontlüftung**

Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum

- Variabilität des Standorts des Geräts

**4** **Reinigungsschalter**

Trennen Sie das Kühlsystem, wenn Sie Wasser mit einem Produkt entfernen

- menschliche Arbeit und Zeit retten

**5** **Motorpumpe „nie anhalten“ (Bau ohne Dichtung)**

verhindert Abschreibungen im harten Wasser

- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen = wirtschaftliche und zeitliche Einsparungen

**6** **EASI: Installations- und Servicesystem - Alle Panels können separat entfernt werden**

Einfacher Zugriff für Installation und Service.

- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

**7** **Gedruckte Leiterplatte unten**

Service

- Zeit und menschliche Arbeit retten

**8** **Tropische Version der Maschine (Klasse T)**

Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.

- Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen

**9** **STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird**

Stärke

- die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

**Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig 22 g 37 kg/24h 230 V / 1N**

| Modell | SAP -Code | 00018490 |
|---|---|---|
| IMK 4020 A | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Eismaschinen |

1. **SAP -Code:**
   00018490
2. **Netzbreite [MM]:**
   465
3. **Nettentiefe [MM]:**
   595
4. **Nettohöhe [MM]:**
   894
5. **Nettogewicht / kg]:**
   41.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   540
7. **Grobtiefe [MM]:**
   650
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   920
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   56.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    0.376
12. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Kältemittel:**
    R290
14. **Kühltyp:**
    luftgekühlt
15. **Material:**
    AISI 304
16. **Min Umgebungstemperatur [° C]:**
    10
17. **Maximale Umgebungstemperatur [° C]:**
    43
18. **Weitere Informationen:**
    Max. Höhe mit Füßen 944 mm
19. **Produktion pro Tag [kg]:**
    37
20. **Wasserverbrauch [l/h]:**
    4.00
21. **Tür des Geräts:**
    voll
22. **Art des Eiss:**
    Hütchen
    - Kloboučkový
23. **Eisgewicht [G]:**
    22.00
24. **Behälter für Eis:**
    Ja
25. **Eisspeicherkapazität [kg]:**
    20
26. **Ablaufpumpe:**
    Nein
27. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5
28. **Wasserversorgungsanschluss:**
    3/4"



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

# Technisches Datenblatt

technische Parameter

| Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig 22 g 37 kg/24h 230 V / 1N | | |
|---|---|---|
| **Modell** | **SAP -Code** | 00018490 |
| IMK 4020 A | **Eine Gruppe von Artikeln - Web** | Eismaschinen |

**29. Durchmesser Nominal:**

DN 50



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062