


Produktmerkmale

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007456
FTRD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten




- Top -Typ: gerillt
- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 400
- Bratpflegemittel [MM]: 14.00
- Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
- Gittergröße [mm x mm]: 450 x 395
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Abnehmbarer Rand: Ja

SAP -Code	00007456	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	400	Griddle -Abmessun- gen [mm x mm]	600 x 400
Nettentiefe [MM]	600	Gittergröße [mm x mm]	450 x 395
Nettohöhe [MM]	220	Тор -Тур	gerillt
Nettogewicht / kg]	30.00	Arbeitsplatztyp	Eingepresst - kom- fortable Wartung und Reinigung
Power Electric [KW]	4.500		una kenngung



Technische Zeichnung

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007456
FTRD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten





Produkt Vorteile

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007456
FTRD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

■ Nationärin

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX5

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

Kocher

Variable

Möglichkeit, in kleineren Räumen zu platzieren

- Einfache Manipulation
- Kosten für die Bettwäsche einsparen

Hoher abnehmbarer Saum

Bessere hygienische Bedingungen Verhinderung von Fettsprühen auf einem sekundären Gerät

- Einfache Wartung
- einfach zu säubern

Stahlrille

Schnelle Wärmeübertragung und Oberfläche kratzen nicht Gute Erwärmung von Fleisch mit Groove

- Sparen Sie Zeit bei der Zubereitung von Mahlzeiten
- Einfach ein gutes Essen zubereiten



technische Parameter

Modell	SAP -Code	00007456
FTRD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
SAP -Code: 00007456		15. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 400		16. Material: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 600		17. Indikatoren: Betrieb und Heizen
4. Nettohöhe [MM]: 220		18. Arbeitsplatztyp: Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
5. Nettogewicht / kg]: 30.00		19. Arbeitsplatzmaterial: Edelstahl
5. Bruttobreite [MM]: 430		20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]: 14.00
7. Grobtiefe [MM]: 630		21. Standardausrüstung für das Gerät: mit Edelstahlschaber zum Reinigen der Anbrennungen geliefert
8. Bruttohöhe [MM]: 470		22. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
9. Bruttogewicht [kg]: 35.00		23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
0. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Service - Zugänglichkeit: von durch Abnehmen des Frontpaneels
1. Konstruktionstyp des Geräts: Drop-in		25. Sicherheitsthermostat: Ja
2. Power Electric [KW]: 4.500		26. Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 600 x 400
L3. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Bratpflegemittel [MM]: 14.00

28. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

IPX5

14. Schutz der Kontrollen:



technische Parameter

450 x 395

Grillplatte 36x55 drop-in elektrisch geriffelt 400 V		
Modell	SAP -Code	00007456
FTRD-64ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten
29. Abnehmbarer Rand: Ja		31. Top -Typ: gerillt
30. Gittergröße [mm x mm]:		32. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com