Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Glühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020646
STPST 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde



- Gerätetyp: Kombiniertes Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 8,5
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 6,6
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 4
- Zündung: Piezo + Dauerflamme
- Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen): elektrisch
- Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen): statisch
- Material: AISI 304 obere Platte und Umhüllung


SAP -Code	00020646	**Art des Gas**	Erdgas, Propan Butan
Netzbreite [MM]	800	**Anzahl der Zonen**	3
Nettentiefe [MM]	730	**Energieverbrauch der Zone 1 [KW]**	8,5
Nettohöhe [MM]	900	**Energieverbrauch der Zone 2 [KW]**	6,6
Nettogewicht / kg]	122.60	**Energieverbrauch der Zone 3 [KW]**	4
Power Electric [KW]	6.300	**Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen)**	elektrisch
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen)**	statisch
Gasleistungsaufnahme [KW]	19.100	**Keramikglasabmessungen [mm]**	370 x 545


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Glühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020646
STPST 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde







RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Glühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020646
STPST 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

1. **SAP -Code:**
   00020646
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   730
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   122.60
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   800
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1080
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   132.50
10. **Gerätetyp:**
    Kombiniertes Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    stationär
12. **Power Electric [KW]:**
    6.300
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Gasleistungsaufnahme [KW]:**
    19.100
15. **Zündung:**
    Piezo + Dauerflamme
16. **Art des Gas:**
    Erdgas, Propan Butan
17. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
18. **Material:**
    AISI 304 obere Platte und Umhüllung
19. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
20. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
21. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
22. **Anzahl der Zonen:**
    3
23. **Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:**
    8,5
24. **Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:**
    6,6
25. **Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:**
    4
26. **Netzmaterial:**
    Guss
27. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
28. **Sicherheits -Thermoelement:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Glühplatten-Herd Gas mit elektrischem statischem Backofen 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00020646
STPST 780/21 GE	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Herde

29. Verstellbare Füße:
Ja

30. Anzahl der Brenner/heißen Teller:
3

31. Art der Gaskochzonen:
Grillplatte + klassisch

32. Brennertyp:
Messing, zerlegbar

33. Ofentyp:
elektrisch, statisch

34. Ofs Power Electric [KW]:
6.30

35. Ofengröße:
GN 2/1

36. Art des internen Teils des Geräts 1 (z. B. Ofen):
elektrisch

37. Art des internen Teils des Geräts 2 (z. B. Ofen):
statisch

38. Dichtung:
Ja

39. Feste Oberteilsdicke [MM]:
30

40. Keramikglasabmessungen [mm]:
370 x 545

41. Solide obere Zündung:
Piezo + Dauerflamme

42. Anschluss an ein Kugelventil:
1/2

43. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062