Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes, Porte battante à droite 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 70/86
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 30/182
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 85
- Sonde: 4-bodová
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 9“
- Programmierbare Benutzerzyklen: Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung
- Zyklus Auftauen: Ja
- Gärprozess: Ja


SAP -Code	00038868	**Anzahl der GN / en**	15
Netzbreite [MM]	790	**GN / EN -Größe im Gerät [mm]**	GN 1/1
Nettentiefe [MM]	839	**GN -Gerätetiefe**	65
Nettohöhe [MM]	1990	**Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)**	70/86
Nettogewicht / kg]	211.00	**Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)**	30/182
Power Electric [KW]	2.772	**Steuertyp**	Touchscreen
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Befeuchtung**	Ja


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes, Porte battante à droite 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení





A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
C= GAS CONNECTION ø12 ø16
D= GAS CONNECTION 2xø12 2xø16
E= WATER DISCARGE ø18 (F)
F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
G= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes, Porte battante à droite 400 V / 3N

Modell	SAP -Code	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. **SAP -Code:**
   00038868
2. **Netzbreite [MM]:**
   790
3. **Nettentiefe [MM]:**
   839
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1990
5. **Nettogewicht / kg]:**
   211.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   830
7. **Grobtiefe [MM]:**
   860
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   2120
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   233.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
12. **Öffnung des Geräts:**
    Türbänder links
13. **Power Electric [KW]:**
    2.772
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Steuertyp:**
    Touchscreen
16. **Bildschirmgröße:**
    9"
17. **Kältemittel:**
    R290
18. **Anzahl der GN / en:**
    15
19. **GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**
    GN 1/1
20. **GN -Gerätetiefe:**
    65
21. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    -40
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    85
23. **Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):**
    30/182
24. **Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):**
    70/86
25. **Isolationsdicke [MM]:**
    60
26. **Langfristige Kühlfunktion:**
    Ja
27. **Langfristige Gefrierfunktion:**
    Ja
28. **Sonde:**
    4-bodová

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Appareil multifonction INFINITY 15x GN 1/1, roulettes, Porte battante à droite 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00038868
INFINITY 1511 KL PD N	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Selbstdiagnostik:
Ja

30. Innenbeleuchtung:
Ja

31. Haccp:
Ja

32. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:
Ja

33. Kochspanne mit niedriger Temperatur [°C]:
52 - 85

34. Zyklus Auftauen:
Ja

35. Gärprozess:
Ja

36. Verstellbare Füße:
Ja

37. Programmierbare Benutzerzyklen:
Ja, mit der Möglichkeit der Speicherung

38. USB-Anschluss:
Ja, für HACCP und die Aktualisierung der Firmware

39. Echtzeitüberwachungsparamater:
Energieverbrauch, Temperatur der Kammer, Temperatur der Sonde, Graph mit dem Verlauf der Temperatur und des Verbrauchs

40. Anschluss abtropfen lassen:
Ja

41. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

42. Befeuchtung:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062