Fiche technique

Caractéristiques du produit

Armoire réfrigerée froid positif 700 l éclairage LED, spécial boulangerie EN 40x60, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012373
ENRP 700 L	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 458
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 7
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 332


Code SAP	00012373	**Volume brut [m3]**	1.445
Largeur nette [mm]	847	**Volume net [m3]**	1.298
Profondeur nette [mm]	733	**Nombre de positions des pièces internes de l'appareil**	20
Hauteur nette [mm]	2090	**Nombre de GN / EN**	24
Poids net [kg]	127.00	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 2/1
Puissance électrique [kW]	0.130	**Température minimale de l'appareil [° C]**	-2
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Température maximale de l'appareil [° C]**	7
Classe d'énergie	B	**Réfrigérant**	R290
Volume de chambre [L]	458	**Classe climatique**	5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Dessin technique

Armoire réfrigerée froid positif 700 l éclairage LED, spécial boulangerie EN 40x60, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012373
ENRP 700 L	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

Armoire réfrigerée froid positif 700 l éclairage LED, spécial boulangerie EN 40x60, inox 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00012373
ENRP 700 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1 **Isolation 9mm**

Pertes minimales

- Économie d'énergie

2 **Ouverture des deux côtés**

Possibilités multiples de placement

- Une plus grande efficacité opérationnelle
- Meilleure ergonomie de la cuisine

3 **Conception entièrement en acier inoxydable**

Résistance à la corrosion

- Durée de vie plus longue
- Sans dangers pour la santé

4 **Dégivrage automatique**

Pas besoin de surveiller

- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

5 **Roues, pieds**

Variabilité

- Confort d'utilisation

6 **Classe énergétique élevée**

Pertes minimales energie
Haute efficacité
Aliments réfrigérés garantis

- Économies
- Sécurité hygiénique

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 700 l éclairage LED, spécial boulangerie EN 40x60, inox 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00012373
ENRP 700 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

1. **Code SAP:**
   00012373
2. **Largeur nette [mm]:**
   847
3. **Profondeur nette [mm]:**
   733
4. **Hauteur nette [mm]:**
   2090
5. **Poids net [kg]:**
   127.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   763
7. **Profondeur brute [mm]:**
   873
8. **Hauteur brute [mm]:**
   2170
9. **Poids brut [kg]:**
   140.35
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Puissance électrique [kW]:**
    0.130
12. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
13. **Classe d'énergie:**
    B
14. **Réfrigérant:**
    R290
15. **Matériel:**
    AISI 304
16. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
17. **Température ambiante maximale [° C]:**
    40
18. **Propriétés de l'appareil 2:**
    De boulangerie
19. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
20. **Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:**
    20
21. **Nombre de GN / EN:**
    24
22. **Volume de chambre [L]:**
    458
23. **Volume brut [m3]:**
    1.445
24. **Volume net [m3]:**
    1.298
25. **Pieds réglables:**
    Oui
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    90
27. **Nombre de portes:**
    1
28. **Unité:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

Armoire réfrigerée froid positif 700 l éclairage LED, spécial boulangerie EN 40x60, inox 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00012373
ENRP 700 L	**Groupe d'articles**	Armoires réfrigerées - froid positif/négatif

29. Type de contrôle:
Digitale

30. Verrou de porte:
Oui

31. L'éclairage intérieur:
Oui

32. HACCP:
Oui

33. Consommation annuelle d'énergie:
332

34. Température minimale de l'appareil [° C]:
-2

35. Température maximale de l'appareil [° C]:
7

36. Dégivrage automatique:
Oui

37. Classe climatique:
5

38. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062