Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008683
RM 64 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter



- Steuertyp: mechanisch
- Schutzabdeckung: Edelstahl mit Einschüttöffnung
- Start stop: Ja
- Sicherheitselement: Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
- Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts: 4
- Standardausrüstung für das Gerät: Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer und Manipulationswagen für Kochkessel
- Weitere Informationen: Möglichkeit des Zukauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 40 l-Kochkessels mit Reduktion
- Mischsystem: mit fest eingesetztem Gefäß
- Werkzeugmontage: Planet


SAP -Code	00008683	**Power Electric [KW]**	3.750
Netzbreite [MM]	1080	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	790	**Schüssellift**	motorisch
Nettohöhe [MM]	1560	**Gewichtskapazität des Geräts-behälters [kg]**	60.00
Nettogewicht / kg]	455.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008683
RM 64 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008683
RM 64 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter

1 **Planetenspeicher von Anhängen mit 4 Geschwindigkeiten**

Die Aufsätze drehen sich um ihre Achse und bewegen sich gleichzeitig entlang eines Kreises, ohne dass der Behälter (Kessel) gedreht werden muss.

- Besseres Mischen von Zutaten; Bessere Qualität des kommenden Teigs

2 **Zusätzliche Ausrüstung**

Möglichkeit des Kreisens oder Schleifens oder Wischleiter -Schultern oder Handhabung von Karren

- Multifunktionalität

3 **Inhalt 5 80L**

breite Sorte

- Immer die ideale Größe für jede Operation

4 **Sicherheitsmikroschalter**

Ohne den Mikroschalter einzuschalten, startet die Maschine nicht

- Verhinderung einer möglichen Verletzung des Betreibers

5 **Schutzabdeckung mit einer Hopping -Öffnung**

Große Geschichte, die für Zutaten mit einer Schutzabdeckung geöffnet ist

- Zutaten können zusätzlich hinzugefügt werden, während die Sicherheit des Bedieners gewährleistet ist

6 **Schneebesen, Haken, Mixer, Handlingswagen**

Große Grundausrüstung

- Es ist nicht erforderlich, andere Geräte zum Schlag oder Kneten zu kaufen

7 **Ölbad**

Der Roboter hat ein Getriebe, das nicht in einem Ölbad gelagert wird

- Es gibt keine Freisetzung von Getriebeöl in das Essen

8 **Kessel reduzieren**

Möglichkeit, einen reduzierenden Kessel zu kaufen, der selbst in einer größeren Maschine bequem passt, aber das Volumen ist kleiner als der Original des Kessels

- Vereinfachung der Arbeit mit Rohstoffen mit einem kleineren Volumen; Der Kunde muss keine zweite kleinere Maschine kaufen

9 **Automatischer Schlaganfall**

Ein bequemer Hub eines Behälters (Kessel) mit dem Motor

- Vereinfachen Sie die Arbeit des Bedieners beim Heben des schweren 80 -l -Kessels

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008683
RM 64 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter

1. **SAP -Code:**
   00008683
2. **Netzbreite [MM]:**
   1080
3. **Nettentiefe [MM]:**
   790
4. **Nettohöhe [MM]:**
   1560
5. **Nettogewicht / kg]:**
   455.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   1150
7. **Grobtiefe [MM]:**
   850
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1650
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   500.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Power Electric [KW]:**
    3.750
12. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Anzahl der Geschwindigkeiten des Geräts:**
    4
14. **Steuertyp:**
    mechanisch
15. **Schutzabdeckung:**
    Edelstahl mit Einschüttöffnung
16. **Sicherheitselement:**
    Totalstopp, das vollständige Anhalten der Anlage beim Öffnen des Behälters schützt den Bediener vor Verletzungen
17. **Werkzeugmontage:**
    Planet
18. **Sicherheitsmikroschalter:**
    Ja
19. **Start stop:**
    Ja
20. **Timer:**
    Mechanisch
21. **Standardausrüstung für das Gerät:**
    Kochkessel, Schneebesen, Haken, Rührer und Manipulationswagen für Kochkessel
22. **Weitere Informationen:**
    Möglichkeit des Zukauf eines Fleischwolfs, Gemüseschneiders und eines 40 l-Kochkessels mit Reduktion
23. **Ungeledliche Schüssel:**
    Ja
24. **Schüssellift:**
    motorisch

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Universal Küchenmaschine 4 Geschwindigkeiten 60 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00008683
RM 64 P	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Cutter und Universal-Küchenroboter

25. Geeignete Operationen:
Verrühren, Schlagen und Kneten

26. Mischsystem:
mit fest eingesetztem Gefäß

27. Gewichtskapazität des Gerätsbehälters [kg]:
60.00

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062