Technický list

Vlastnosti produktu

REGBOX programovatelný 10x GN 1/1 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00010675
RD 1011 EP	**Skupina artiklů**	RegBoxy



- Počet programů: 10
- Funkce regenerace pokrmů: Ano
- Přivlhčování: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 170
- Typ ovládání: Digitální
- Sonda: Vpichovací
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150


Sap kód	00010675	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	820	**Počet GN / EN zařízení**	10
Hloubka netto [mm]	750	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Výška netto [mm]	1110	**Hloubka GN zařízení [mm]**	150
Hmotnost netto [kg]	113.00	**Typ ovládání**	Digitální
Příkon elektrický [kW]	12.600		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

REGBOX programovatelný 10x GN 1/1 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00010675
RD 1011 EP	**Skupina artiklů**	RegBoxy



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

REGBOX programovatelný 10x GN 1/1 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00010675
RD 1011 EP	**Skupina artiklů**	RegBoxy

1 **Celonerezová konstrukce**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 **Teplotní sonda externí**

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

3 **Programovatelné ovládání**

ovládání umožňující nastavit 10 programů

- možnost uložit přednastavené programy pro tepelnou úpravu a regeneraci vhodné pro sítě, obsluha pouze zaškolená: Druhý stroj k konvektomatu

4 **Teplota do 170°C**

výkonné topné těleso z materiálu Inkoly
rozsah teplot od 30 de 170 °C

- umožňuje jak regeneraci tak tepelnou úpravu pokrmů

5 **Vysoká mobilita**

verze s kolečky a vodní pumpou lze použít jako mobilní zařízení

- použití na rauty a vzdálené výdeje

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

REGBOX programovatelný 10x GN 1/1 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00010675
RD 1011 EP	**Skupina artiklů**	RegBoxy

1. **Sap kód:**
   00010675
2. **Šířka netto [mm]:**
   820
3. **Hloubka netto [mm]:**
   750
4. **Výška netto [mm]:**
   1110
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   113.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   940
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   900
8. **Výška brutto [mm]:**
   1200
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   128.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    12.600
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
15. **Typ ovládání:**
    Digitální
16. **Automatický předehřev:**
    Ano
17. **Počet GN / EN zařízení:**
    10
18. **Velikost GN / EN zařízení [mm]:**
    GN 1/1
19. **Hloubka GN zařízení [mm]:**
    150
20. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    170
21. **Přivlhčování:**
    Ano
22. **Sonda:**
    Vpichovací
23. **Počet programů:**
    10
24. **Funkce regenerace pokrmů:**
    Ano
25. **Průřez vodičů CU [mm²]:**
    4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062