

Produktmerkmale

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Bäckerei EN 40x60, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012374
ENRP 700 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke




- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
- Kammervolumen [l]: 458
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -2
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 7
- Isolationsdicke [MM]: 90
- Steuertyp: digital
- Innenbeleuchtung: Nein
- Türschloss: Ja
- Automatisches Auftauen: Ja
- Haccp: Ja
- Jährlicher Energieverbrauch [KWH]: 332

SAP -Code	00012374	Bruttovolumen [M3]	1.445
Netzbreite [MM]	847	Nettovolumen [M3]	1.298
Nettentiefe [MM]	733	Anzahl der inneren Teile	20
Nettohöhe [MM]	2090	Anzahl der GN / en	24
Nettogewicht / kg]	127.00	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/1
Power Electric [KW]	0.130	Mindestvorrichtungstem- peratur [° C]	-2
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Maximale Gerätetem- peratur [° C]	7
Energieklasse	В	Kältemittel	R290
Kammervolumen [l]	458	Klimaklasse	5



Technische Zeichnung

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Bäckerei EN 40x60, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012374
ENRP 700 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke





Produkt Vorteile

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Bäckerei EN 40x60, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012374
ENRP 700 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke

1

#### Isolation von 90 mm

Mindestverlust

- Energie sparen

2

### Gegenseitige Öffnung

Variabilität des Standorts

- größere Effizienz des Betriebs
- Bessere Ergonomie der Küche

3

#### Nationärin

Korrosionsbeständigkeit

- längeres Leben
- medizinische Harmlesheit

4

#### **Automatisches Auftauen**

Nichts muss bewacht werden

 Immer ein ordnungsgemäß funktionierendes Gerät ohne zusätzliche Serviceanforderungen

5

### Räder, Beine

Variabilität

Benutzerkomfort

6

#### Hochenergieklasse

Minimaler Energieverlust hohe Effizienz garantiert gekühlte Lebensmittel

- Einsparmaßnahmen
- hygienische Sicherheit



technische Parameter

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Bä	ickerei EN 40x60, Edel:	stahl
Modell	SAP -Code	00012374
ENRP 700 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke
<b>1. SAP -Code:</b> 00012374		<b>15. Material:</b> AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 847		<b>16. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
<b>3. Nettentiefe [MM]:</b> 733		17. Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
4. Nettohöhe [MM]: 2090		<b>18. Geräteeigenschaften 2:</b> backend
5. Nettogewicht / kg]: 127.00		19. GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/1
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 763		20. Anzahl der inneren Teile:
7. Grobtiefe [MM]: 873		21. Anzahl der GN / en:
8. Bruttohöhe [MM]: 2170		<b>22. Kammervolumen [l]:</b> 458
9. Bruttogewicht [kg]: 140.35		23. Bruttovolumen [M3]: 1.445
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>24. Nettovolumen [M3]:</b> 1.298
11. Power Electric [KW]: 0.130		<b>25. Verstellbare Füße:</b> Ja
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Isolationsdicke [MM]:</b> 90
13. Energieklasse:		<b>27. Anzahl der Türen:</b>
aa William ittali		00 = 1 1 11

14. Kältemittel:

R290

28. Einheit:

Ja



technische Parameter

Kühlschrank 700 l Sterilisator, Bäckerei EN 40x60, Edelstahl		
Modell	SAP -Code	00012374
ENRP 700 S	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefrierschränke
<b>29. Steuertyp:</b> digital		<b>34. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:</b> -2
<b>30. Türschloss:</b> Ja		35. Maximale Gerätetemperatur [° C]:
31. Innenbeleuchtung: Nein		<b>36. Automatisches Auftauen:</b> Ja
<b>32. Haccp:</b> Ja		37. Klimaklasse:
<b>33. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:</b> 332		38. Querschnitt der Leiter CU [mm²]: 0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com