

## REGBOX programovatelný 14x GN 1/1 - 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010477 |
| RD 1411 EP   | <b>Skupina artiklů</b> | RegBoxy  |



- Počet programů: 10
- Funkce regenerace pokrmů: Ano
- Přivlhčování: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 170
- Typ ovládání: Digitální
- Sonda: Vpichovací
- Počet GN / EN zařízení: 14
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 150

|                            |          |                                       |           |
|----------------------------|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Sap kód</b>             | 00010477 | <b>Příkon elektrický [kW]</b>         | 15.900    |
| <b>Šířka netto [mm]</b>    | 820      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 14        |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>  | 750      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1    |
| <b>Výška netto [mm]</b>    | 1500     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 150       |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b> | 140.00   | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální |


# Technický list

Technický výkres



## REGBOX programovatelný 14x GN 1/1 - 400 V

|            |                 |          |
|------------|-----------------|----------|
| Model      | Sap kód         | 00010477 |
| RD 1411 EP | Skupina artiklů | RegBoxy  |



### REGBOX programovatelný 14x GN 1/1 - 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010477 |
| RD 1411 EP   | <b>Skupina artiklů</b> | RegBoxy  |

1

#### **Celonerezová konstrukce**

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

#### **Teplotní sonda externí**

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost; zajištění naprosté hygienické bezpečnosti pokrmů; záznam HACCP; řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

3

#### **Programovatelné ovládání**

ovládání umožňující nastavit 10 programů

- možnost uložit přednastavené programy pro tepelnou úpravu a regeneraci vhodné pro sítě, obsluha pouze zaškolená: Druhý stroj k konvektomatu

4

#### **Teplota do 170°C**

výkonné topné těleso z materiálu Inokoly rozsah teplot od 30 do 170 °C

- umožňuje jak regeneraci tak tepelnou úpravu pokrmů

5

#### **Vysoká mobilita**

verze s kolečky a vodní pumpou lze použít jako mobilní zařízení

- použití na rauty a vzdálené výdeje

# Technický list

Technické parametry



## REGBOX programovatelný 14x GN 1/1 - 400 V

|              |                        |          |
|--------------|------------------------|----------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00010477 |
| RD 1411 EP   | <b>Skupina artiklů</b> | RegBoxy  |

**1. Sap kód:**

00010477

**2. Šířka netto [mm]:**

820

**3. Hloubka netto [mm]:**

750

**4. Výška netto [mm]:**

1500

**5. Hmotnost netto [kg]:**

140.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

905

**7. Hloubka brutto [mm]:**

900

**8. Výška brutto [mm]:**

1600

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

160.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

15.900

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**14. Typ ovládání:**

Digitální

**15. Automatický předehřev:**

Ano

**16. Počet GN / EN zařízení:**

14

**17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**18. Hloubka GN zařízení [mm]:**

150

**19. Maximální teplota zařízení [°C]:**

170

**20. Přivlhčování:**

Ano

**21. Sonda:**

Vpichovací

**22. Počet programů:**

10

**23. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**24. Průřez vodičů CU [mm²]:**

5